

3 1761 11971497 0

82
- 219

Statistics Canada
Therapeutic Abortions
1991



Digitized by the Internet Archive
in 2024 with funding from
University of Toronto

<https://archive.org/details/31761119714970>





Catalogue 82-219

Catalogue 82-219

Government
Publications

Therapeutic Abortions, 1991

Les avortements thérapeutiques, 1991



Statistics
Canada

Statistique
Canada

Canada

Data in Many Forms . . .

Statistics Canada disseminates data in a variety of forms. In addition to publications, both standard and special tabulations are offered. Data are available on CD, diskette, computer print-outs, microfiche and microfilm, and magnetic tapes. Maps and other geographic reference materials are available for some types of data. Direct on line access to aggregated information is possible through CANSIM, Statistics Canada's machine-readable data base and retrieval system.

How to Obtain More Information

Inquiries about this table and related statistics or services should be directed to:

Information Requests Section,
Canadian Centre for Health Information,

Statistics Canada, Ottawa, K1A 0T6 (Telephone: 951-1746) or to the Statistics Canada reference centre in:

St. John's	(1-800-565-7192)	Winnipeg	(983-4020)
Halifax	(426-5331)	Regina	(780-5405)
Montreal	(283-5725)	Edmonton	(495-3027)
Ottawa	(951-8116)	Calgary	(292-6717)
Toronto	(973-6586)	Vancouver	(666-3691)

Toll-free access is provided in all provinces and territories, **for users who reside outside the local dialing area** of any of the regional reference centres.

Newfoundland, Labrador, Nova Scotia, New Brunswick and Prince Edward Island	1-800-565-7192
Quebec	1-800-361-2831
Ontario	1-800-263-1136
Manitoba, Saskatchewan, Alberta and Northwest Territories	1-800-563-7828
British Columbia and Yukon	1-800-663-1551

Telecommunications Device for the Hearing Impaired	1-800-363-7629
Toll Free Order Only Line (Canada and United States)	1-800-267-6677

How to Order Publications

Other Statistics Canada publications may be purchased from local authorized agents and other community bookstores, through the local Statistics Canada offices, or by mail order to Marketing Division, Sales and Service, Statistics Canada, Ottawa, K1A 0T6.

1(613)951-7277

Facsimile Number 1(613)951-0792

Toronto
Credit card only (973-8018)

Des données sous plusieurs formes . . .

Statistique Canada diffuse les données sous formes diverses. Outre les publications, des totalisations habituelles et spéciales sont offertes. Les données sont disponibles sur disque compact, disquette, imprimés d'ordinateur, microfiches et microfilms et bandes magnétiques. Des cartes et d'autres documents de référence géographiques sont disponibles pour certaines sortes de données. L'accès direct à des données agrégées est possible par le truchement de CANSIM, la base de données ordiolingue et le système d'extraction de Statistique Canada.

Comment obtenir d'autres renseignements

Toute demande de renseignements au sujet de ce tableau ou de statistiques et services connexes doit être adressée à la:

Section des demandes d'information,
Centre canadien d'information sur la santé,

Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6 (téléphone: 951-1746) ou au centre de consultation de Statistique Canada à:

St. John's	(1-800-565-7192)	Winnipeg	(983-4020)
Halifax	(426-5331)	Regina	(780-5405)
Montréal	(283-5725)	Edmonton	(495-3027)
Ottawa	(951-8116)	Calgary	(292-6717)
Toronto	(973-6586)	Vancouver	(666-3691)

Un service d'appel interurbain sans frais est offert, dans toutes les provinces et dans les territoires, **aux utilisateurs qui habitent à l'extérieur des zones de communication locale** des centres régionaux de consultation.

Terre-Neuve et Labrador, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-Édouard	1-800-565-7192
Québec	1-800-361-2831
Ontario	1-800-263-1136
Manitoba, Saskatchewan, Alberta et Territoires du Nord-Ouest	1-800-563-7828
Colombie-Britannique et Yukon	1-800-663-1551

Appareils de télécommunications pour les malentendants	1-800-363-7629
Numéro sans frais pour commander seulement (Canada et États-Unis)	1-800-267-6677

Comment commander les publications

On peut se procurer les autres publications de Statistique Canada auprès des agents autorisés et des autres librairies locales, par l'entremise des bureaux locaux de Statistique Canada, ou en écrivant à la Division du marketing, Ventes et Service, Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6.

1(613)951-7277

Numéro du télécopieur 1(613)951-0792

Toronto
Carte de crédit seulement (973-8018)



Statistics Canada
Canadian Centre for Health Information

Therapeutic Abortions, 1991



Years of *Ans*
Excellence *d'excellence*

Statistique Canada
Centre canadien d'information sur la santé

Les avortements thérapeutiques, 1991

Published by authority of the Minister
responsible for Statistics Canada

© Minister of Industry,
Science and Technology, 1993

All rights reserved. No part of this publication
may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, electronic,
mechanical, photocopying, recording or otherwise
without prior written permission from Licence
Services, Marketing Division, Statistics Canada,
Ottawa, Ontario, Canada K1A 0T6.

Billing Number 41015

September 1993

Price: Canada: \$15.00
United States: US\$18.00
Other Countries: US\$21.00

Catalogue No. 82-219

ISSN 1195-4078

Ottawa

Cover Photo:
Allan Lee Page/Masterfile

Note of Appreciation

Canada owes the success of its statistical system to a long-standing cooperation involving Statistics Canada, the citizens of Canada, its businesses and governments. Accurate and timely statistical information could not be produced without their continued cooperation and goodwill.

Publication autorisée par le ministre
responsable de Statistique Canada

© Ministre de l'Industrie, des Sciences
et de la Technologie, 1993

Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire ou de transmettre le contenu de la présente publication, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, enregistrement sur support magnétique, reproduction électronique, mécanique, photographique, ou autre, ou de l'emmagasiner dans un système de recouvrement, sans l'autorisation écrite préalable des Services de concession des droits de licence, Division du marketing, Statistique Canada, Ottawa, Ontario, Canada K1A 0T6.

Numéro de la facture 41015

Septembre 1993

Prix : Canada : 15 \$
États-Unis : 18 \$ US
Autres pays : 21 \$ US

N° 82-219 au catalogue

ISSN 1195-4078

Ottawa

Photo de la couverture:
Allan Lee Page/Masterfile

Note de reconnaissance

Le succès du système statistique du Canada repose sur un partenariat bien établi entre Statistique Canada et la population, les entreprises et les administrations canadiennes. Sans cette collaboration et cette bonne volonté, il serait impossible de produire des statistiques précises et actuelles.

SYMBOLS

The following standard symbols are used in Statistics Canada publications:

- .. figures not available.
- ... figures not appropriate or not applicable.
- nil or zero.
- amount too small to be expressed.
- ^P preliminary figures.
- ^r revised figures.
- x confidential to meet secrecy requirements of the Statistics Act.

These tables and explanatory text were prepared under the direction of:

- **Robert Lussier**, Acting Director,
Canadian Centre for Health Information
- **Jane Gentleman**, Chief,
Health Status Section
- **Surinder Wadhwa**, Senior Analyst,
Health Status Section
- **Jill Strachan**, Research Analyst,
Health Status Section

The paper used in this publication meets the minimum requirements of American National Standard for Information Sciences - Permanence of Paper for Printed Library materials, ANSI Z39.48 - 1984.

**SIGNES CONVENTIONNELS**

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada :

- .. nombres indisponibles.
- ... n'ayant pas lieu de figurer.
- néant ou zéro.
- nombres infimes.
- ^P nombres provisoires.
- ^r nombres rectifiés.
- x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique relatives au secret.

Ces tableaux et texte explicatif ont été rédigés sous la direction de:

- **Robert Lussier**, directeur intérimaire,
Centre canadien d'information sur la santé
- **Jane Gentleman**, chef,
Section de l'état de la santé
- **Surinder Wadhwa**, analyste principal,
Section de l'état de la santé
- **Jill Strachan**, analyste de recherche,
Section de l'état de la santé

Le papier utilisé dans la présente publication répond aux exigences minimales de l'"American National Standard for Information Sciences" - "Permanence of Paper for Printed Library Materials", ANSI Z39.48 - 1984.



TABLE OF CONTENTS

	Page
Note on Data Collection and Quality Control Relating to the Therapeutic Abortion Statistics System, Canada, 1991	vii
Data Collection: Sources and Degree of Response	vii
Items of Information	viii
Definitions of Items	ix
Other Measures and Rates	x
Quality Control	xi
Other Selected Readings	xiii

Table

	Page
Part I - Tables 1-12 - mainly relates to Canada totals and rates for therapeutic abortions:	
1. Therapeutic Abortions by Province of Report, Canada, 1971-1991	2
2. Therapeutic Abortions by Area of Residence of the Therapeutic Abortion Patient, Canada, 1971-1991	2
3. Therapeutic Abortion Rates (Number of Therapeutic Abortions per 1,000 Females Aged 15-44 Years) by Province, Canada, 1970-1991	4

TABLE DES MATIÈRES

	Page
Note concernant la collecte et le contrôle de la qualité des données sur les avortements thérapeutiques, Canada, 1991	vii
Sources des données recueillies et niveau de détail	vii
Éléments d'information	viii
Définitions	ix
Autres mesures et taux	x
Contrôle de la qualité	xi
Autres lectures suggérées	xiii

Tableau

	Page
Partie I - Tableaux 1 à 12. Ces tableaux portent principalement sur le nombre total et les taux d'avortements thérapeutiques au Canada:	
1. Avortements thérapeutiques par province de déclaration, Canada, 1971-1991	2
2. Avortements thérapeutiques selon le lieu de résidence des femmes ayant subi un avortement thérapeutique, Canada, 1971-1991	2
3. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements thérapeutiques pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans) par province, Canada, 1970-1991	4

TABLE OF CONTENTS - Continued

TABLE DES MATIÈRES - suite

Table	Page	Tableau	Page
4. Therapeutic Abortion Rates (Number of Therapeutic Abortions per 100 Live Births) by Province, Canada, 1970-1991	4	4. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements thérapeutiques pour 100 naissances vivantes) par province, Canada, 1970-1991	4
5. Females Aged 13-44 Years, Therapeutic Abortions and Therapeutic Abortion Rates per 1,000 Females by Five-year Age Interval, Canada, 1975-1991	6	5. Femmes âgées de 13 à 44 ans, avortements thérapeutiques et taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes par intervalle de cinq ans, Canada, 1975-1991	6
6. Teenage Therapeutic Abortion Rates per 1,000 Females Aged 15-19 Years, by Province, Canada, 1975-1991	7	6. Taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 adolescentes de 15 à 19 ans, par province, Canada, 1975-1991	7
7. Number and Percentage of Women Who Obtained Therapeutic Abortions in a Province or Territory Other Than Their Province of Residence, Canada, 1978-1991	8	7. Nombre et pourcentage de femmes ayant subi un avortement thérapeutique dans une province ou un territoire autre que leur province ou territoire de résidence, Canada, 1978-1991	8
8. Reporting Province by Area of Residence of Patient, Canada, 1986-1991	10	8. Province déclarante selon la région de résidence des patientes, Canada, 1986-1991	10
9. Induced Abortions Performed in Clinics by Province of Location of the Clinic and by Area of Residence of Patient, Canada, 1991	14	9. Avortements provoqués pratiqués en clinique selon la province où se trouve la clinique et selon le lieu de résidence de la femme, Canada, 1991	14
Legal Abortions Obtained in the United States		Avortements légaux subis aux États-Unis	
10. Annual Therapeutic Abortions and Abortion Rates for Canadian Residents, Based on Sources Within and Outside Canada, 1970-1991	15	10. Nombre et taux annuels d'avortements thérapeutiques subi par des canadiennes, basés sur des différentes sources canadiennes et étrangères, 1970-1991	15

TABLE OF CONTENTS - Continued

Table	Page
11. Reported Legal Abortions for Canadian Residents Performed in Different States of the United States, 1971-1991	16
Hospitals with Therapeutic Abortion Committees, Canada	
12. Hospitals with Therapeutic Abortion Committees (Total and Accredited) by Province, Canada, 1975-1986	18
Part II - Tables 13 to 21.	
Canada totals for selected demographic and medical characteristics, 1975-1991	
13. Selected Demographic Characteristics of Canadian Resident Women Who Obtained Therapeutic Abortions in Canada, 1975-1991	20
14. Selected Medical Characteristics of Canadian Resident Women Who Obtained Therapeutic Abortions in Canada, 1975-1991	22
15. Gestation Period (in Weeks) at Pregnancy Termination by Age of Woman, Canada, 1975-1991	24
16. Initial Procedure(s) for Pregnancy Termination by Gestation Period (in Weeks), Canada, 1976-1991	26

TABLE DES MATIÈRES - suite

Table	Page
11. Avortements légaux subis par des résidentes canadiennes dans différents états des États-Unis, 1971-1991	16
Hôpitaux dotés d'un comité d'avortements thérapeutiques, Canada	
12. Hôpitaux dotés d'un comité d'avortements thérapeutiques (nombre total et nombre d'hôpitaux accrédités) par province, Canada, 1975-1986	18
Partie II - Tableaux 13 à 21.	
Totaux pour le Canada selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, 1975-1991	
13. Certaines caractéristiques démographiques des résidentes canadiennes qui ont subi un avortement thérapeutique au Canada, 1975-1991	20
14. Certaines caractéristiques médicales des résidentes canadiennes qui ont subi un avortement thérapeutique au Canada, 1975-1991	22
15. Période de gestation (en semaines) au moment de l'interruption de la grossesse selon l'âge de la femme, Canada, 1975-1991	24
16. Intervention(s) initiale(s) utilisée(s) pour mettre fin à la grossesse selon la période de gestation (en semaines), Canada, 1976-1991	26

TABLE OF CONTENTS - Concluded

Table	Page
Province of Residence and Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada.	
17. Province of Residence by Selected Demographic Characteristics of Women Who Obtained Therapeutic Abortions, Canada, 1990 and 1991	30
18. Province of Residence by Selected Medical Characteristics of Women Who Obtained Therapeutic Abortions, Canada, 1990 and 1991	32
19. Age of Woman by Marital Status, Gestation Period, Previous Deliveries, Previous Abortions (Spontaneous and Induced) and Days of Inpatient Care, Canada, 1991	36
20. Gestation Period by Marital Status, Age, Initial and Subsequent Surgical Procedures, Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1991	38
21. Abortion Complications (Numbers and Rates) by Age, Gestation Weeks, Initial Surgical Procedure and Type of Sterilization, Canada, 1989, 1990 and 1991	40
Post-censal Population Estimates, by Sex and Age Group, Canada and Provinces, June 1, 1991	41

TABLE DES MATIÈRES - fin

Tableau	Page
Province de résidence et certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada.	
17. Province de résidence selon certaines caractéristiques démographiques des femmes qui ont subi un avortement thérapeutique, Canada, 1990 et 1991	30
18. Province de résidence selon certaines caractéristiques médicales des femmes qui ont subi un avortement thérapeutique, Canada, 1990 et 1991	32
19. Âge de la femme selon l'état matrimonial, la période de gestation, les accouchements antérieurs, les avortements précédents (spontanés et provoqués) et les jours d'hospitalisation, Canada, 1991	36
20. Période de gestation selon l'état matrimonial, l'âge, l'intervention chirurgicale initiale et subséquente, le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1991	38
21. Complications résultant de l'avortement (nombre et taux) selon l'âge, les semaines de gestation, l'intervention chirurgicale initiale et le genre de stérilisation, Canada, 1989, 1990 et 1991	40
Estimations postcensitaires de la population, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1er juin 1991	41

**Note on Data Collection and Quality Control
Relating to the Therapeutic Abortion Statistics
System, Canada, 1991**

The following paragraphs relate to data collection, extent of coverage, items of information including definitions and the quality control measures undertaken in processing therapeutic abortion data.

**Data Collection: Sources and Degree of
Response**

The 1991 information about therapeutic abortions performed in hospitals is based on reports from the ten provinces and the two territories in Canada. These sources reported 70,463 therapeutic abortions for 1991 or one percent less than the 71,222 reported in 1990. For 1991, the number of hospital performed therapeutic abortions for the province of British Columbia was under-reported by an estimated 400 cases due to incomplete reporting in the month of December. Therapeutic abortions performed in clinics were reported by Newfoundland (397), Nova Scotia (587), Ontario (10,287), Quebec (8,449), Manitoba (983), Alberta (532), and British Columbia (2,187). Quebec has reported clinic abortions since 1978. All other provinces except Alberta reported data in 1990 and 1991. In 1991, Alberta reported therapeutic abortions performed in clinics for the first time. There were 23,422 reported clinic abortions in Canada, of which 23,343 were for Canadian residents. For additional details, see Tables 9 and 10 in Part 1 of this publication. Table 10 includes counts of 5,291 hospital performed abortions in 1989, 4,708 in 1990 and 4,893 in 1991 for a number of hospitals in Quebec which did not report demographic and medical characteristics of the women residents who obtained these abortions. Similar information was not available for 23,343 abortions performed for Canadian women in clinics located in the seven reporting provinces in 1991. Of the 65,384 therapeutic abortions for which selected demographic and medical characteristics of the women were reported the information was unknown (not

**Note concernant la collecte et le contrôle de la
qualité des données sur les avortements
thérapeutiques, Canada, 1991**

Les paragraphes qui suivent portent sur la collecte des données, le champ d'observation, le genre de renseignements et les définitions et mesures de contrôle de la qualité utilisés pour le dépouillement des données sur les avortements thérapeutiques.

**Sources des données recueillies et niveau de
détail**

Les renseignements de 1991 sur les avortements thérapeutiques pratiqués en milieu hospitalier sont fondés sur les rapports fournis par les dix provinces et les deux territoires du Canada. Ces sources font état de 70,463 avortements thérapeutiques en 1991, soit une baisse de 1% par rapport à l'année précédente (71,222). Pour 1991, on estimait que 400 avortements thérapeutiques en clinique n'avaient pas été déclarés pour la province de la Colombie-Britannique en raison du caractère partiel de la déclaration en décembre. Des avortements thérapeutiques en clinique sont déclarés par Terre-Neuve (397), la Nouvelle-Écosse (587), l'Ontario (10,287), le Québec (8,449), le Manitoba (983), l'Alberta (532) et la Colombie-Britannique (2,187). Le Québec déclare des données sur les avortements en clinique depuis 1978. Toutes les autres provinces, sauf l'Alberta, déclarent ces données pour 1990 et 1991. L'Alberta fournit ces données pour la première fois en 1991. On dénombre 23,422 avortements thérapeutiques en clinique au Canada, dont 23,343 sont pratiqués sur des résidentes canadiennes. Pour plus de renseignements, consulter les tableaux 9 et 10 de la partie I. Le tableau 10 présente 5,291, 4,708 et 4,893 avortements en 1989, 1990 et 1991 respectivement qui ont été pratiqués dans un certain nombre d'hôpitaux québécois n'ayant pas déclaré des caractéristiques démographiques et médicales pour les femmes résidentes ayant subi les avortements en question. Ces renseignements sont également manquants pour les 23,343 avortements subis par des Canadiennes ou avortements pratiqués dans les

reported) for: marital status for 600 cases; gestation period, 1,116 cases; previous deliveries, 3,255 cases; previous spontaneous abortions, 4,215 cases; and previous induced abortions, 3,927 cases. For other demographic and medical items, the degree of under-reporting was much smaller.

Several of the states, especially along the Canada-United States border, on request from Statistics Canada, have supplied information about legal abortions obtained by Canadian women in these states. The limitations of this information are that: in some states legal abortions performed in private clinics may not be reported to state authorities; reporting for non-residents is not mandatory; and it may not be possible to distinguish out of State residents (Canadian versus American). As such these figures represent a minimum estimate of the number of legal abortions performed on Canadian women in the United States. These sources reported a total of 1,439 legal abortions for Canadian women in 1991, compared with 1,573 for the previous year.

Items of Information

The following selected demographic and medical items are reported for women who obtained therapeutic abortions in hospitals in Canada.

Demographic Items

Age
Marital status
First day of last normal menses
Date fetus removed

cliniques situées dans les sept provinces déclarants de 1991. Sur un total de 65,384 cas d'avortements thérapeutiques déclarés pour certains renseignements médicaux et démographiques des femmes ayant subi un avortement thérapeutique, les renseignements inconnus (non déclarés) ont trait à l'état matrimonial dans 600 cas, à la période de gestation dans 1,116 cas, aux accouchements antérieurs dans 3,255 cas, aux avortements spontanés antérieurs dans 4,215 cas et aux avortements provoqués antérieurs dans 3,927 cas. Le degré de sous-déclaration était de beaucoup inférieur pour les autres renseignements médicaux et démographiques.

Plusieurs États situés principalement à la frontière des États-Unis et du Canada ont accepté, à la demande de Statistique Canada, de fournir des renseignements sur les avortements légaux pratiqués dans ces États sur des résidentes du Canada. Ces renseignements ne sont pas exhaustifs, car il se peut que, dans certains États, les avortements légaux pratiqués dans les cliniques privées ne soient pas déclarés aux autorités de l'État, ou que la déclaration des non-résidentes ne soit pas obligatoire, ou qu'il soit impossible de faire la distinction entre les résidentes étrangères et les habitantes du pays (Canadiennes et Américaines). Par conséquent, ces données ne permettent d'obtenir qu'un nombre estimatif minimum des avortements légaux pratiqués aux États-Unis sur les Canadiennes. Selon ces sources, 1,439 avortements légaux sont subis par des Canadiennes en 1991, comparativement à 1,573 l'année précédente.

Éléments d'information

Les renseignements démographiques et médicaux suivants sont déclarés pour les femmes ayant obtenu un avortement thérapeutique dans un hôpital du Canada.

Renseignements démographiques

Âge
État matrimonial
Premier jour des dernières règles normales
Date de l'interruption de la grossesse

Number of previous deliveries
 Number of previous:
 Spontaneous abortions
 Induced abortions
 Province of residence

Medical Items

Days of inpatient care
 Initial surgical procedure(s)
 Subsequent surgical procedure(s)
 Sterilization procedure(s)
 Therapeutic abortion complication(s)

Other Items on the Report Form

In addition to information about the individual therapeutic abortion case(s), the report has information about the month, year and province of report.

The province of Ontario reports the date of birth and the date of pregnancy termination instead of the age of the woman at the time of pregnancy termination. The province of Quebec collects information relating to reproduction and other health aspects of the family for operational use within the province.

Definitions of Items

Age. Age of the woman in completed years on the date of pregnancy termination.

Marital status. Whether the woman is single, married, separated, divorced, widowed or common-law.

First day of last normal menses. The day, month, and year the woman had her last normal menses. In case of non-availability, a clinical estimation of the gestation period is recorded under this item.

Nombre d'accouchements antérieurs
 Nombre d'avortements:
 spontanés antérieurs
 provoqués antérieurs
 Province de résidence

Renseignements médicaux

Durée de l'hospitalisation
 Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s)
 Intervention(s) chirurgicale(s) subséquente(s)
 Méthode(s) de stérilisation
 Complication(s) résultant de l'avortement thérapeutique

Autres renseignements figurant sur la formule de déclaration

Outre les renseignements sur les cas individuels des femmes ayant subi un avortement thérapeutique, on retrouve sur le formulaire des informations sur le mois et l'année de déclaration ainsi que sur l'hôpital et la province de déclaration.

L'Ontario déclare la date de naissance et la date de l'interruption de grossesse plutôt que l'âge de la femme le jour de l'avortement. Le Québec réunit des renseignements sur la reproduction et d'autres aspects de la santé des familles à des fins opérationnelles pour la province.

Définitions

Âge. Âge de la femme en années écoulées à la date de l'interruption de la grossesse.

État matrimonial. Célibataire, mariée, séparée, divorcée, veuve ou épouse de fait.

Premier jour des dernières règles normales. Le jour, le mois et l'année où la femme a eu ses dernières règles normales. S'ils sont inconnus, la période de gestation au moment de l'interruption de la grossesse est établie par examen clinique.

Date fetus removed. The day, month and year on which the therapeutic abortion was performed and the fetus expelled or extracted from the woman.

Number of previous deliveries. Number of deliveries for the woman prior to this induced abortion.

Number of previous spontaneous abortions. Number of previous abortions as a result of natural causes.

Number of previous induced abortions. Number of previous abortions whether induced medically or otherwise.

Province of residence. The province of usual residence of the patient.

Initial surgical procedure(s). A surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to terminate the pregnancy.

Subsequent surgical procedures(s). A surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to treat complication(s) arising out of the pregnancy termination.

Sterilization procedure(s). The surgical procedure used for sterilization of the woman, concurrent with therapeutic abortion.

Therapeutic abortion complication(s). A morbid condition resulting from the pregnancy termination. The report form has provision to report up to three therapeutic abortion complications.

Other Measures and Rates

Some of the measures included in this publication are:

Gestation Period. The difference in days (rounded to nearest week) between the date of removal of fetus from the mother and the

Date de l'interruption de la grossesse. Le jour, le mois et l'année où l'avortement thérapeutique a été provoqué et le foetus expulsé ou extrait de la mère.

Nombre d'accouchements antérieurs. Nombre d'accouchements de la mère avant l'avortement provoqué.

Nombre d'avortements spontanés antérieurs. Nombre d'avortements antérieurs, survenus à la suite de causes naturelles.

Nombre d'avortements provoqués antérieurs. Nombre d'avortements antérieurs, provoqués médicalement ou autrement.

Province de résidence. Province de résidence habituelle de la femme.

Intervention(s) chirurgical(s) initiale(s). Intervention chirurgicale ou combinaison de deux ou plusieurs interventions chirurgicales pratiquées pour interrompre une grossesse.

Intervention(s) chirurgicale(s) subséquente(s). Intervention chirurgicale ou combinaison de deux ou plusieurs interventions chirurgicales pratiquées afin de traiter les complications résultant de l'interruption d'une grossesse.

Stérilisation. Intervention chirurgicale pratiquée pour la stérilisation simultanée de la femme qui subit un avortement thérapeutique.

Complication(s) résultant de l'avortement thérapeutique. État morbide entraîné par l'interruption de la grossesse. La formule de déclaration prévoit jusqu'à trois complications.

Autres mesures et taux

Certaines des mesures incluses dans le présent rapport sont les suivantes:

Période de gestation. Différence en jours (arrondie à la semaine près) entre la date d'expulsion du foetus et la date du premier

first day of last normal menses. For cases with unknown date of last normal menses, gestation period is based on clinical estimation.

Outpatient (Day Surgery) Cases. Women with less than a 24 hour stay in hospital when obtaining a therapeutic abortion.

Abortion Rate. Can be calculated in two ways. Check footnotes for method used. (a) number of therapeutic abortions per 1,000 females ages 15-44 years at the time of pregnancy termination, (b) number of therapeutic abortions per 100 live births.

Age-specific Abortion Rate. Number of therapeutic abortions per 1,000 females of the same age.

Teenage Abortion Rate. Number of therapeutic abortions to females under 20 years of age per 1,000 females aged 15-19 years.

Abortion Complication Rate. Number of women with abortion complication(s) per 100 therapeutic abortion cases. The abortion complication(s) relate only to period of hospitalization following therapeutic abortion(s).

Quality Control

With the development of the therapeutic abortion system, the objective of producing a file of valid records through a complex editing and validating process was introduced in the early 1970s, and is reviewed and updated periodically. The system checks for internal consistencies, compatibilities and completeness for each item of report. Some of the quality control measures forming part of the computer edits specifications

jour des dernières menstruations normales. Dans les cas où la date du début des dernières menstruations normales est inconnue, la période de gestation est établie d'après une estimation clinique.

Cas de consultation externe (chirurgie de jour). Femmes dont le séjour à l'hôpital à des fins d'avortement thérapeutique a duré moins de 24 heures.

Taux d'avortements. Le taux d'avortements peut être calculé de deux manières: a) nombre d'avortements thérapeutiques pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans au moment de l'interruption de grossesse; b) nombre d'avortements thérapeutiques pour 100 naissances vivantes. Consulter les notes en bas de page pour connaître la méthode utilisée.

Taux d'avortements par groupe d'âge. Nombre d'avortements thérapeutiques pour 1,000 femmes du même groupe d'âge.

Taux d'avortements à l'adolescence. Nombre d'avortements thérapeutiques subis par des femmes de moins de 20 ans pour 1,000 femmes âgées de 15 à 19 ans.

Taux d'avortements avec complications. Nombre d'avortements suivis de complications par 100 cas d'avortement thérapeutique. Pour les complications résultant d'avortements, on tient compte uniquement de la période d'hospitalisation qui a suivi l'avortement thérapeutique.

Contrôle de la qualité

En raison de la mise en oeuvre du système de déclaration des avortements thérapeutiques on s'est fixé comme objectif, au début des années '70, d'établir un fichier d'enregistrements valides par un processus complexe de contrôle et de validation, lequel est révisé et mis à jour périodiquement. Le système permet de vérifier chaque élément de l'enregistrement en ce qui concerne la cohérence interne, la compatibilité et

are compatibility checks for reporting hospital(s) in relation to the province(s) in which the hospital(s) is (are) located, ages of women in relation to the number of previous deliveries and/or previous abortions, days of hospitalization in relation to the surgical procedure(s) used for therapeutic abortion and the presence or absence of therapeutic abortion complication(s).

In some instances respondents are contacted to clarify peculiar situations for the reported therapeutic abortion cases. Examples: women under 20 years of age with four or more previous deliveries or abortions; women over 24 weeks pregnant at pregnancy termination; women under 20 years of age with concurrent sterilization; and women with more than 10 days of hospitalization without a therapeutic abortion complication. These and other checks developed over a period of time have proved effective in ensuring a better statistical product relating to therapeutic abortions in Canada.

For information about methodology, quality control, the referral system and additional details relating to Canadian therapeutic abortion statistics, contact Mr. S. Wadhera, Senior Analyst, Therapeutic Abortions and Vital Statistics Program, Canadian Centre for Health Information, Statistics Canada, Ottawa, Ontario, Canada. Telephone (613) 951-1764.

l'exhaustivité. Certaines des mesures de contrôle de la qualité faisant partie des spécifications de vérification informatique permettent de vérifier la compatibilité entre les hôpitaux déclarants et la province où l'hôpital est situé, entre l'âge de la femme et le nombre d'accouchements antérieurs et/ou d'avortements antérieurs, entre la durée d'hospitalisation et l'intervention chirurgicale pratiquée pour mettre fin à la grossesse et la présence ou l'absence de complications résultant de l'avortement thérapeutique.

En cas de doute, on communique avec les répondants pour éclaircir les circonstances qui s'expliquent mal. Par exemple: les femmes de moins de 20 ans ayant déjà subi quatre accouchements ou avortements thérapeutiques ou plus; les femmes enceintes depuis plus de 24 semaines au moment de l'interruption de la grossesse; les femmes de moins de 20 ans ayant subi une stérilisation en même temps que l'avortement; les femmes ayant séjourné plus de 10 jours à l'hôpital sans avoir eu de complications résultant de l'avortement thérapeutique. Ces contrôles, et bien d'autres encore, élaborés au fil des ans se sont révélés efficaces pour l'établissement de meilleures statistiques sur les avortements thérapeutiques au Canada.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur la méthodologie, le contrôle de la qualité, le système de renvoi et les statistiques sur les avortements thérapeutiques au Canada, veuillez communiquer avec M. S. Wadhera, analyste principale des programmes des avortements thérapeutiques, statistiques de l'état civil, Centre canadien d'information sur la santé, Statistique Canada, Ottawa, Ontario, Canada. Téléphone (613) 951-1764.

Other Selected Readings

1. Report of the Committee on the operation of the Abortion Law in Canada, 1977. Available from Printing and Publishing, Supply and Services Canada, Ottawa, Ontario. K1A 0S9.
2. Abortion in Canada 1971. Eleanor Wright Pelrine, New Press Toronto, Ontario.
3. Teenage Pregnancies in Canada, 1975-1987 by Surinder Wadhera and John Silins. Published by Alan Guttmacher Institute, New York, Family Planning Perspective, Vol. 22, Number 1, January - February, 1990.
4. Induced Abortion. A World Review, 1986 by Christopher Tietze and Stanley K. Henshaw. Published by Alan Guttmacher Institute, 111 Fifth Avenue, New York, New York, 10003.
5. Teenage Pregnancies in the United States by Stanley K. Henshaw et al. The Alan Guttmacher Institute, New York, U.S.A., 1989.
6. Planned Parenthood in Europe. Special feature: Abortion. Vol. 18 No. 1, Spring 1989.
7. Induced Abortion. A World Review, 1990 Supplement by Stanley K. Henshaw and Evelyn Morrow. Published by The Alan Guttmacher Institute, 111, Fifth Avenue, New York, New York, 10003.
8. Adolescent Pregnancy in Ontario, Progress and Prevention. Orton M.J., Rosenblat E., Paper prepared for Ontario Ministry of Health, February, 1986.
9. Posterski D., Bilby R., Canada's Youth: Ready for Today Canadian Youth Foundation, Kingston, 1988.
10. Health & Welfare Canada, Report on Adolescent Reproductive Health (cat. no H39-185 (1990E) Minister of Supply & Services, Ottawa, 1990.

Autres lectures suggérées

1. Report of the Committee on the operation of the Abortion Law in Canada, 1977. Disponible auprès des services d'impression et d'édition d'Approvisionnement et Services Canada, Ottawa (Ontario). K1A 0S9.
2. Abortion in Canada 1971. Eleanor Wright Pelrine, New Press Toronto, Ontario.
3. Teenage Pregnancies in Canada, 1975-1987 by Surinder Wadhera and John Silins. Published by Alan Guttmacher Institute, New York, Family Planning Perspective, Vol. 22, Number 1, January - February, 1990.
4. Induced Abortion. A World Review, 1986 by Christopher Tietze and Stanley K. Henshaw. Published by Alan Guttmacher Institute, 111 Fifth Avenue, New York, New York, 10003.
5. Teenage Pregnancies in the United States by Stanley K. Henshaw et al. The Alan Guttmacher Institute, New York, U.S.A., 1989.
6. Planned Parenthood in Europe. Special feature: Abortion. Vol. 18 No. 1, Spring 1989.
7. Induced Abortion. A World Review, 1990 Supplement by Stanley K. Henshaw and Evelyn Morrow. Published by The Alan Guttmacher Institute, 111, Fifth Avenue, New York, New York, 10003.
8. Adolescent Pregnancy in Ontario, Progress and Prevention. Orton M.J., Rosenblat E., Paper prepared for Ontario Ministry of Health, February, 1986.
9. Posterski D., Bilby R., Canada's Youth: Ready for Today Canadian Youth Foundation, Kingston, 1988.
10. Santé et Bien-être social Canada, Rapport sur la santé générique des adolescents (cat. n° H39-185 (1990F) Ministère d'Approvisionnement et Services, Ottawa, 1990.

PART I - TABLES

Statistical tables in this section mainly relate to the therapeutic abortions performed in hospitals in Canada for 1991 and prior years. A few statistical tables at the beginning of this section contain historical therapeutic abortion information for 1971-1991. Information on therapeutic abortions performed in clinics is also included in this section. Data relating to counts of therapeutic abortions performed in clinics in the province of Quebec date back to 1978. Similar information on abortions performed in clinics in the five provinces of Newfoundland, Nova Scotia, Ontario, Manitoba and British Columbia was made available for 1990 and 1991. Alberta reported data for the first time in 1991. One of the tables relates to facilities for therapeutic abortions in Canada for the available years. It also includes yearly counts of legal abortions obtained by Canadian women, visiting individual states along the Canada-United States border during 1971-1991. The reporting of abortion information from the states along the Canada-United States border is on a voluntary basis.

PARTIE I - TABLEAUX

Les tableaux statistiques de la présente section portent principalement sur les avortements thérapeutiques pratiqués dans les hôpitaux canadiens en 1991 et dans les années précédentes. Quelques tableaux statistiques au début de la section comprennent des renseignements historiques sur les avortements thérapeutiques subis entre 1971 et 1991. On trouve également dans cette section des données sur les avortements thérapeutiques pratiqués en clinique. Les données relatives au nombre d'avortements thérapeutiques pratiqués dans des cliniques québécoises remontent à 1978. Des renseignements semblables sur les avortements en clinique dans les provinces de Terre-Neuve, de la Nouvelle-Écosse, de l'Ontario, du Manitoba et de la Colombie-Britannique sont disponibles en 1990 et 1991. L'Alberta déclare des données de cette nature pour la première fois en 1991. Un des tableaux porte sur les établissements servant aux avortements thérapeutiques au Canada durant les années de données disponibles. Il comprend également des données sur le nombre annuel d'avortements légaux subis par des Canadiennes dans les états américains limitrophes du Canada entre 1971 et 1991. La déclaration des renseignements sur ces avortements pratiqués dans les états américains se fait sur une base volontaire.

TABLE 1. Therapeutic Abortions(1) by Province of Report, Canada, 1971-1991

Year	All Areas Toutes les régions	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.
Number of therapeutic abortions							
1971	30,949	80	39	645	146	1,903	16,244
1972	38,905	133	44	839	183	2,912	20,314
1973	43,245	166	41	947	330	3,217	22,661
1974	48,198	158	45	1,065	415	4,460	24,844
1975	49,390	149	71	1,015	358	5,597	24,983
1976	54,536	406	55	1,233	380	7,177	26,862
1977	57,620	474	42	1,308	405	7,562	27,852
1978	62,351	521	51	1,468	429	7,794	29,374
1979	65,135	637	38	1,530	423	8,416	30,871
1980	65,855	488	14	1,664	449	8,777	31,131
1981	65,127	358	6	1,698	431	9,056	30,592
1982	66,319	379	6	1,741	221	9,698	31,379
1983	61,800	415	-	1,701	263	9,462	28,466
1984	62,291	343	-	1,723	264	9,761	28,304
1985(2)	62,740	385	-	1,718	289	11,292	27,433
1986	63,508	274	-	1,739	327	12,461	27,028
1987(2)	63,662	433	-	1,746	347	11,879	28,037
1988	66,251	434	-	1,808	452	12,827	28,920
1989	70,779	443	-	2,038	502	13,847	31,739
1990	71,222	429	-	1,967	518	14,418	31,350
1991(3)	70,463	427	-	1,812	587	14,728	31,423

(1) Performed in hospitals in Canada. (2) Revised for Canada and the Province of Quebec. (3) Figures under-reported for British Columbia.

TABLE 2. Therapeutic Abortions(1) by Area of Residence of the Therapeutic Abortion Patient, Canada, 1971-1991

Year	Total	Foreign Étrangers	Canadian Canadienne	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.
Number of therapeutic abortions									
1971	30,949	26	30,923	78	39	643	146	1,881	16,173
1972	38,905	52	38,853	133	45	837	183	2,847	20,272
1973	43,245	44	43,201	193	41	932	341	3,141	22,603
1974	48,198	62	48,136	184	50	1,062	440	4,453	24,795
1975	49,390	79	49,311	176	77	1,017	379	5,579	24,921
1976	54,536	58	54,478	418	57	1,247	400	7,249	26,768
1977	57,620	56	57,564	493	43	1,304	426	7,583	27,782
1978	62,351	61	62,290	537	60	1,454	454	7,881	29,270
1979	65,135	92	65,043	645	46	1,511	447	8,609	30,671
1980	65,855	104	65,751	539	23	1,662	467	8,940	30,900
1981	65,127	74	65,053	470	27	1,689	444	9,042	30,463
1982	66,319	65	66,254	457	26	1,691	243	9,671	31,290
1983	61,800	50	61,750	483	14	1,678	277	9,406	28,404
1984	62,291	44	62,247	382	12	1,703	278	9,720	28,276
1985(2)	62,740	28	62,712	415	11	1,698	310	11,311	27,335
1986	63,508	46	63,462	367	13	1,704	358	12,410	26,928
1987(2)	63,662	77	63,585	475	35	1,690	357	11,871	27,935
1988	66,251	114	66,137	472	69	1,730	475	12,773	28,853
1989	70,779	74	70,705	467	8	2,030	509	13,854	31,644
1990	71,222	130	71,092	462	51	1,871	542	14,438	31,224
1991(3)	70,463	186	70,277	437	23	1,778	602	14,727	31,344

(1) Performed in hospitals in Canada. (2) Revised for Canada and the Province of Quebec. (3) Figures under-reported for British Columbia.

TABLEAU 1. Avortements thérapeutiques(1) par province de déclaration, Canada, 1971-1991

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.	Année
Nombre d'avortements thérapeutiques						
864	760	3,169	7,090	9	-	1971
1,198	1,028	3,994	8,211	49	-	1972
1,274	1,203	4,132	9,192	82	-	1973
1,417	1,144	4,462	10,084	63	41	1974
1,293	1,234	4,412	10,149	72	57	1975
1,403	1,063	5,079	10,742	76	60	1976
1,589	1,170	5,748	11,312	99	59	1977
1,866	1,444	6,639	12,574	82	109	1978
1,631	1,627	6,888	12,834	118	122	1979
1,601	1,556	7,097	12,868	111	99	1980
1,614	1,630	6,728	12,761	112	141	1981
1,723	1,631	6,556	12,712	102	171	1982
1,715	1,385	6,475	11,650	109	159	1983
2,257	1,207	6,665	11,509	82	176	1984
2,351	1,134	6,544	11,316	86	192	(2)1985
2,696	955	6,295	11,440	110	183	1986
2,892	1,037	5,505	11,476	131	179	(2)1987
3,067	1,079	6,274	11,047	117	226	1988
2,973	1,158	6,598	11,152	130	199	1989
2,672	1,261	6,598	11,607	148	254	1990
2,634	1,233	6,357	10,817	156	289	(3)1991

(1) Pratiqué dans des hôpitaux au Canada. (2) Révisé pour le Canada et la province de Québec. (3) Chiffres ayant fait l'objet d'une sous-déclaration en Colombie-Britannique.

TABLEAU 2. Avortements thérapeutiques(1) selon le lieu de résidence des femmes ayant subi un avortement thérapeutique, Canada, 1971-1991

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.	Residence not reported Résidence non déclarée	Année
Nombre d'avortements thérapeutiques							
827	756	3,116	7,045	8	-	211	1971
1,178	1,043	3,887	8,179	48	44	157	1972
1,259	1,219	4,047	9,176	76	51	122	1973
1,411	1,176	4,391	10,024	63	75	12	1974
1,298	1,282	4,333	10,076	77	95	1	1975
1,393	1,128	4,943	10,704	79	90	2	1976
1,573	1,235	5,642	11,271	106	102	4	1977
1,869	1,490	6,562	12,483	94	134	2	1978
1,624	1,645	6,872	12,716	113	141	3	1979
1,587	1,572	7,131	12,673	125	126	6	1980
1,610	1,627	6,757	12,619	123	179	3	1981
1,728	1,622	6,617	12,566	124	218	1	1982
1,689	1,398	6,484	11,597	113	205	2	1983
2,226	1,214	6,668	11,449	87	226	6	1984
2,285	1,173	6,547	11,264	95	254	14	(2)1985
2,568	1,048	6,313	11,389	119	248	-	1986
2,649	1,229	5,540	11,410	143	248	3	(2)1987
2,828	1,293	6,296	10,951	118	279	-	1988
2,766	1,339	6,585	11,098	136	261	8	1989
2,529	1,336	6,621	11,518	142	335	23	1990
2,524	1,289	6,335	10,726	147	330	15	(3)1991

(1) Pratiqué dans des hôpitaux au Canada. (2) Révisé pour le Canada et la province de Québec. (3) Chiffres ayant fait l'objet d'une sous-déclaration en Colombie-Britannique.

TABLE 3. Therapeutic Abortion(1) Rates (Number of Therapeutic Abortions per 1,000 Females Aged 15-44 Years) by Province, Canada, 1970-1991

Province/area	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980
All areas	2.5	6.6	8.2	8.9	9.6	9.6	10.3	10.6	11.3	11.6	11.5
Newfoundland	0.2	0.7	1.2	1.7	1.6	1.5	3.4	3.9	4.2	4.9	4.0
Prince Edward Island	0.8	1.8	2.1	1.8	2.1	3.2	2.3	1.7	2.2	1.7	0.8
Nova Scotia	1.7	4.0	5.1	5.5	6.2	5.8	6.9	7.0	7.7	7.8	8.4
New Brunswick	0.6	1.1	1.4	2.5	3.2	2.6	2.7	2.8	2.9	2.8	2.8
Quebec	0.4	1.4	2.0	2.2	3.1	3.8	4.8	5.0	5.1	5.6	5.7
Ontario	3.4	9.7	11.8	12.9	13.7	13.4	14.1	14.3	14.8	15.2	15.1
Manitoba	1.2	4.1	5.8	6.0	6.6	6.0	6.1	6.9	8.1	7.0	6.8
Saskatchewan	1.2	4.2	5.9	6.8	6.6	7.0	6.0	6.3	7.4	8.0	7.5
Alberta	3.4	8.9	10.8	10.9	11.3	10.6	11.5	12.5	13.9	13.9	13.8
British Columbia	6.6	15.5	17.2	18.3	19.2	18.6	19.2	19.7	21.3	21.1	20.2
Yukon	1.6	2.0	11.2	17.3	12.9	14.8	14.4	19.3	16.8	19.5	21.9
Northwest Territories	5.7	6.4	8.7	10.3	9.3	10.2	12.9	13.6	12.2

(1) Performed in hospitals in Canada.

(2) Revised for Canada and the Province of Quebec.

(3) Figures under-reported for British Columbia.

TABLE 4. Therapeutic Abortion(1) Rates (Number of Therapeutic Abortions per 100 Live Births) by Province, Canada, 1970-1991

Province/area	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980
All areas	3.0	8.5	11.2	12.6	13.7	13.7	15.1	15.9	17.4	17.8	17.7
Newfoundland	0.2	0.6	1.0	1.6	1.6	1.6	3.8	4.4	5.1	6.3	5.2
Prince Edward Island	0.9	1.9	2.2	2.2	2.6	4.0	2.9	2.2	3.0	2.4	1.2
Nova Scotia	1.8	4.5	6.2	7.0	8.2	7.7	9.7	10.5	11.6	12.2	13.4
New Brunswick	0.6	1.2	1.6	3.0	3.8	3.2	3.4	3.7	4.2	4.1	4.4
Quebec	0.6	2.1	3.4	3.7	5.0	6.0	7.5	7.9	8.3	8.7	9.2
Ontario	4.1	12.4	16.2	18.3	20.0	19.8	21.8	22.6	24.2	25.2	25.1
Manitoba	1.3	4.6	6.8	7.4	8.2	7.6	8.3	9.4	11.4	10.0	9.9
Saskatchewan	1.3	4.7	6.7	8.2	7.8	8.4	7.1	7.5	9.0	9.7	9.2
Alberta	3.6	10.2	13.3	13.8	14.7	13.7	15.0	16.4	18.5	18.6	17.9
British Columbia	7.9	20.2	23.7	26.7	28.3	27.8	29.9	30.7	33.5	33.1	31.6
Yukon	1.3	1.6	10.6	18.1	12.7	18.9	17.6	24.5	21.0	22.6	26.3
Northwest Territories	3.6	4.2	7.2	8.1	7.6	8.6	11.1	11.0	9.7

(1) Performed in hospitals in Canada.

(2) Revised for Canada and the Province of Quebec.

(3) Figures under-reported for British Columbia.

TABLEAU 3. Taux d'avortement thérapeutique(1) (nombre d'avortements thérapeutiques pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans) par province, Canada, 1970-1991

1981	1982	1983	1984	1985(2)	1986	1987(2)	1988	1989	1990	1991(3)	Province/région
11.1	11.1	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.6	11.2	11.2	10.9	Toutes les régions
3.5	3.4	3.4	2.7	2.9	2.5	3.3	3.3	3.2	3.2	3.0	Terre-Neuve
1.0	0.9	0.5	0.4	0.4	0.4	1.2	2.3	0.3	1.7	0.8	Île-du-Prince-Édouard
8.5	8.4	8.2	8.2	8.0	8.0	7.9	8.1	9.5	8.7	8.3	Nouvelle-Écosse
2.7	1.5	1.6	1.6	1.8	2.0	2.1	2.7	2.9	3.1	3.4	Nouveau-Brunswick
5.6	6.0	5.8	5.9	6.9	7.5	7.3	7.8	8.5	8.8	9.0	Québec
14.7	14.9	13.4	13.1	12.5	12.1	12.4	12.7	13.7	13.4	13.2	Ontario
6.9	7.3	7.0	9.1	9.2	10.2	10.6	11.2	11.0	10.1	10.0	Manitoba
7.7	7.5	6.4	5.4	5.1	4.6	5.5	5.8	6.0	6.1	5.9	Saskatchewan
12.0	11.2	10.8	11.2	11.0	10.5	9.2	10.5	10.8	10.8	10.2	Alberta
19.3	18.8	17.2	16.7	16.4	16.5	16.5	15.6	15.5	15.8	14.3	Colombie-Britannique
19.2	18.8	19.8	14.7	14.8	18.9	21.0	17.1	19.7	20.0	20.1	Yukon
15.8	18.6	17.1	18.4	19.7	19.2	19.1	20.8	19.0	24.3	23.9	Territoires du Nord-Ouest

(1) Pratiqué dans des hôpitaux au Canada.

(2) Révisé pour le Canada et la province de Québec.

(3) Chiffres ayant fait l'objet d'une sous-déclaration en Colombie-Britannique.

TABLEAU 4. Taux d'avortement thérapeutique(1) (nombre d'avortements thérapeutiques pour 100 naissances vivantes) par province, Canada, 1970-1991

1981	1982	1983	1984	1985(2)	1986	1987(2)	1988	1989	1990	1991(3)	Province/région
17.5	17.8	16.5	16.5	16.7	17.0	17.2	17.6	18.0	17.5	17.5	Toutes les régions
4.6	5.0	5.4	4.5	4.9	4.5	6.1	6.3	6.0	6.1	6.1	Terre-Neuve
1.4	1.4	0.7	0.6	0.5	0.7	1.8	3.5	0.4	2.5	1.2	Île-du-Prince-Édouard
14.0	13.7	13.5	13.8	13.6	13.8	14.0	14.2	16.2	14.5	14.8	Nouvelle-Écosse
4.2	2.3	2.6	2.7	3.1	3.7	3.7	4.9	5.3	5.5	6.3	Nouveau-Brunswick
9.5	10.7	10.7	11.1	13.1	14.7	14.2	14.7	15.0	14.7	15.1	Québec
24.9	25.1	22.4	21.5	20.7	20.1	20.8	20.9	21.8	20.7	20.7	Ontario
10.0	10.7	10.2	13.4	13.4	15.1	15.6	16.6	16.0	14.6	14.6	Manitoba
9.5	9.2	7.8	6.7	6.5	6.0	7.2	7.7	8.0	8.3	8.4	Saskatchewan
15.8	14.7	14.2	15.1	14.9	14.4	13.2	15.0	15.2	15.4	14.8	Alberta
30.4	29.4	27.0	26.1	26.1	27.1	27.3	25.5	25.4	25.2	23.5	Colombie-Britannique
22.9	23.6	20.9	16.8	20.5	24.6	29.9	22.6	28.3	25.6	25.9	Yukon
13.7	16.0	13.7	15.7	17.7	16.5	16.3	17.9	17.6	21.1	20.2	Territoires du Nord-Ouest

(1) Pratiqué dans des hôpitaux au Canada.

(2) Révisé pour le Canada et la province de Québec.

(3) Chiffres ayant fait l'objet d'une sous-déclaration en Colombie-Britannique.

TABLE 5. Females Aged 13-44 Years, Therapeutic Abortions(1) and Therapeutic Abortion Rates per 1,000 Females by Five-year Age Interval, Canada, 1975-1991

TABLEAU 5. Femmes âgées de 13 à 44 ans, avortements thérapeutiques et taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes par intervalle de cinq ans, Canada, 1975-1991

Year Année	All ages 13-44 Tous les âges	Under 15 (13-14) Moins de 15	15-17	18-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
Number of females - Nombre de femmes									
1975	5,625.3	464.9	684.5	442.9	1,039.0	958.2	771.3	640.4	624.1
1976	5,758.9	462.2	699.5	449.8	1,068.0	992.5	804.8	657.5	624.6
1977	5,877.5	460.2	702.0	455.9	1,097.4	998.1	861.5	678.7	623.7
1978	5,974.4	447.2	701.5	464.4	1,119.5	1,011.1	900.9	709.2	620.6
1979	6,051.5	424.2	690.9	473.4	1,135.6	1,028.8	932.7	739.0	626.9
1980	6,133.8	399.3	682.1	470.9	1,150.7	1,059.9	965.7	768.4	636.8
1981	6,262.1	378.8	664.7	468.2	1,169.4	1,093.1	1,016.9	807.8	663.2
1982	6,345.1	370.7	627.0	469.0	1,178.4	1,122.8	1,024.3	866.7	686.2
1983	6,419.7	371.8	588.7	459.8	1,186.6	1,145.7	1,038.2	911.3	717.6
1984	6,481.9	375.8	565.2	435.8	1,189.3	1,160.3	1,058.4	950.4	746.7
1985	6,528.1	365.5	559.3	403.1	1,180.4	1,172.7	1,084.5	987.8	774.8
1986	6,568.4	351.0	561.3	382.5	1,152.5	1,191.2	1,104.5	1,020.1	805.3
1987	6,567.0	345.6	559.3	371.7	1,088.4	1,184.4	1,132.9	1,021.7	863.0
1988	6,613.5	348.4	546.9	376.4	1,044.7	1,191.6	1,158.0	1,039.6	907.8
1989	6,661.2	354.0	528.7	384.5	1,006.3	1,194.3	1,177.2	1,066.1	950.1
1990	6,727.3	356.0	530.3	376.3	981.6	1,190.8	1,197.8	1,101.3	993.2
1991	6,784.2	356.3	534.1	361.8	976.8	1,168.8	1,221.8	1,133.0	1,031.5
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques									
1975	49,311	597	7,437	7,413	14,354	9,584	5,262	3,165	1,499(2)
1976	54,478	665	7,895	8,173	16,151	10,787	5,934	3,309	1,564(2)
1977	57,564	670	8,313	8,742	17,443	11,156	6,444	3,320	1,476(2)
1978	62,290	599	8,571	9,806	19,256	12,020	7,004	3,551	1,483(2)
1979	65,043	647	8,860	10,250	20,520	12,544	7,358	3,535	1,329(2)
1980	65,751	559	8,660	10,277	20,926	12,866	7,631	3,492	1,340(2)
1981	65,053	548	7,983	9,875	21,027	12,963	7,817	3,562	1,278(2)
1982	66,254	516	7,335	9,906	21,760	13,504	8,068	3,877	1,288(2)
1983	61,750	499	6,236	8,647	20,575	12,846	7,764	3,978	1,205(2)
1984	62,247	451	6,063	8,173	20,867	13,292	7,894	4,278	1,229(2)
1985(3)	62,712	502	5,817	7,938	20,968	13,541	8,224	4,408	1,314(2)
1986	63,462	392	5,956	7,845	20,932	13,843	8,639	4,595	1,260(2)
1987(3)	63,585	402	5,775	7,851	20,239	14,272	8,892	4,735	1,419(2)
1988	66,137	378	5,669	8,249	20,803	15,128	9,382	5,014	1,514(2)
1989	70,705(4)	404	6,622	8,817	21,569	16,521	10,327	5,744	1,698(2)
1990	71,092	458	5,533	8,452	21,468	16,653	10,908	5,961	1,659(2)
1991	70,277	366	5,579	7,888	21,084	16,278	11,092	6,204	1,786(2)
Therapeutic abortion rates per 1,000 females - Taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes									
1975	8.8	1.3	10.9	16.7	13.8	10.0	6.8	4.9	2.4
1976	9.5	1.4	11.3	18.2	15.1	10.9	7.4	5.0	2.5
1977	9.8	1.5	11.8	19.2	15.9	11.2	7.5	4.9	2.4
1978	10.4	1.3	12.2	21.1	17.2	11.9	7.8	5.0	2.4
1979	10.7	1.5	12.8	21.7	18.1	12.2	7.9	4.8	2.1
1980	10.7	1.4	12.7	21.8	18.2	12.1	7.9	4.5	2.1
1981	10.4	1.4	12.0	21.1	18.0	11.9	7.7	4.4	1.9
1982	10.4	1.4	11.7	21.1	18.5	12.0	7.9	4.5	1.9
1983	9.6	1.3	10.6	18.8	17.3	11.2	7.5	4.4	1.7
1984	9.6	1.2	10.7	18.8	17.5	11.5	7.5	4.5	1.6
1985(3)	9.6	1.4	10.4	19.7	17.8	11.5	7.6	4.5	1.7
1986	9.7	1.1	10.6	20.5	18.2	11.6	7.8	4.5	1.6
1987(3)	9.7	1.2	10.3	21.1	18.6	12.0	7.8	4.6	1.6
1988	10.0	1.1	10.4	21.9	19.9	12.7	8.1	4.8	1.7
1989	10.6	1.1	12.5	22.9	21.4	13.8	8.8	5.4	1.8
1990	10.6	1.3	10.4	22.5	21.9	14.0	9.1	5.4	1.7
1991	10.4	1.0	10.4	21.8	21.6	13.9	9.1	5.5	1.7

(1) Performed in Canadian hospitals. - Pratiqués dans les hôpitaux canadiens. (2) Includes therapeutic abortions to women over 44 years of age at pregnancy termination. - Comprend les avortements thérapeutiques pour les femmes de plus de 44 ans au moment de l'interruption de la grossesse. (3) Revised. - Révisé. (4) Includes three cases age not specified. - Comprend trois cas où l'âge n'est pas précisé.

TABLE 6. Teenage Therapeutic Abortion Rates(1)(2) per 1,000 Females Aged 15-19 Years, by Province, Canada, 1975-1991

TABLEAU 6. Taux d'avortement thérapeutique(1)(2) pour 1,000 adolescentes de 15 à 19 ans, par province, Canada, 1975-1991

Province	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983
Canada	13.7	14.6	15.3	16.3	17.0	16.9	16.2	16.2	14.7
Newfoundland - Terre-Neuve	1.7	5.0	6.6	6.2	8.0	6.2	5.3	5.2	5.2
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	6.1	3.9	2.7	2.9	3.2	2.0	1.4	1.5	0.3
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	9.4	11.5	11.7	12.7	13.3	14.0	13.5	14.2	12.9
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	4.8	4.4	4.2	4.8	4.9	5.4	4.9	2.5	3.0
Québec	3.6	4.5	4.7	5.0	5.8	6.2	6.4	6.9	6.6
Ontario	19.6	20.5	20.9	21.6	22.6	22.8	21.9	22.6	20.2
Manitoba	9.4	9.9	10.8	12.8	10.8	10.6	11.1	11.8	10.9
Saskatchewan	12.8	10.8	11.5	14.3	14.1	13.7	13.5	12.6	11.0
Alberta	18.4	20.1	21.3	24.1	24.2	23.6	20.9	18.4	17.4
British Columbia - Colombie-Britannique	28.5	28.8	31.5	32.2	32.3	30.2	29.5	27.8	23.8
Yukon	26.0	23.0	30.9	23.6	29.2	30.0	30.0	31.0	37.8
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	15.8	14.3	13.6	15.4	18.0	15.4	23.2	30.4	23.5
	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	
Canada	14.7	14.5	15.0	15.1	15.5	16.3	15.9	15.4	
Newfoundland - Terre-Neuve	4.4	5.1	3.7	5.1	5.3	4.9	5.5	4.3	
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	0.7	0.4	0.4	1.0	1.4	0.4	2.3	0.8	
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	13.2	12.9	12.5	12.6	13.3	14.5	13.3	12.6	
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	2.5	3.1	3.8	4.3	3.7	4.1	4.7	4.9	
Québec	7.2	7.1	10.0	9.3	10.3	10.7	12.1	12.4	
Ontario	19.6	18.6	18.3	18.3	18.5	19.7	18.3	18.1	
Manitoba	14.7	16.1	17.0	18.6	17.9	18.8	17.3	15.4	
Saskatchewan	10.4	7.9	7.8	8.9	9.3	10.4	9.9	10.7	
Alberta	18.1	18.1	16.8	15.9	18.1	17.6	16.8	15.9	
British Columbia - Colombie-Britannique	22.7	23.5	23.6	24.3	22.6	24.2	24.0	21.4	
Yukon	20.0	24.0	28.9	27.0	30.0	34.0	34.0	38.9	
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	24.6	31.2	28.0	22.4	30.8	31.7	43.0	36.5	

(1) Performed in Canadian hospitals.

(1) Pratiqués dans les hôpitaux canadiens.

(2) Rates based on therapeutic abortions to females under 20 years of age and female population 15-19 years.

(2) Les taux sont basés sur les avortements thérapeutiques chez les femmes de moins de 20 ans et sur la population féminine de 15 à 19 ans.

TABLE 7. Number and Percentage of Women Who Obtained Therapeutic Abortions(1)(2) in a Province or Territory Other Than in Their Province of Residence, Canada 1978-1991

Area of Residence		Number and percentage of out of province therapeutic abortions						
		1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
Canada	No.	554	600	734	611	513	420	429
	%	0.9	0.9	1.1	0.9	0.8	0.7	0.7
Newfoundland	No.	22	19	57	116	79	72	39
	%	3.9	2.9	10.6	24.7	17.3	14.9	10.2
Prince Edward Island	No.	10	8	9	21	20	14	12
	%	16.7	17.4	39.1	77.8	76.9	100.0	100.0
Nova Scotia	No.	15	10	17	13	7	7	7
	%	1.0	0.7	1.0	0.8	0.4	0.4	0.4
New Brunswick	No.	30	27	22	16	23	14	14
	%	6.6	6.0	4.7	3.6	9.5	5.1	5.0
Quebec	No.	148	235	253	134	88	78	82
	%	1.9	2.7	2.8	1.5	0.9	0.8	0.8
Ontario	No.	83	69	81	72	55	53	77
	%	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3
Manitoba	No.	23	15	23	22	21	6	7
	%	1.2	0.9	1.4	1.4	1.2	0.4	0.3
Saskatchewan	No.	66	42	44	24	23	29	28
	%	4.4	2.6	2.8	1.5	1.4	2.1	2.3
Alberta	No.	59	79	120	87	97	58	59
	%	0.9	1.1	1.7	1.3	1.5	0.5	0.9
British Columbia	No.	48	58	50	47	24	28	33
	%	0.4	0.5	0.4	0.4	0.2	0.2	0.3
Yukon	No.	23	13	24	18	28	13	14
	%	24.5	11.5	19.2	14.6	22.6	11.5	16.1
Northwest Territories	No.	26	22	28	38	47	46	51
	%	19.4	15.6	22.2	21.2	21.6	22.4	22.6
Residence not reported	No.	2	3	6	3	1	2	6
	%

(1) Performed in Canadian hospitals.

(2) For total numbers of therapeutic abortions by province of report (occurrence) and by province of residence please refer to Table 8.

TABLEAU 7. Nombre et pourcentage de femmes ayant subi un avortement thérapeutique(1)(2) dans une province ou un territoire autre que leur province ou territoire de résidence, Canada, 1978-1991

Nombre et pourcentage d'avortements thérapeutiques à l'extérieur de la province							Lieu de résidence	
1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991		
477	646	727	774	664	591	400	nbr	Canada
0.8	1.0	1.1	1.2	0.9	0.8	0.6	%	
32	94	50	41	31	39	15	nbr	Terre-Neuve
7.7	25.6	10.5	8.7	6.6	8.4	3.4	%	
11	13	35	69	8	51	23	nbr	Île-du-Prince-Édouard
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	%	
6	6	12	11	8	7	7	nbr	Nouvelle-Écosse
0.4	0.4	0.7	0.6	0.4	0.4	0.4	%	
21	33	13	29	11	28	20	nbr	Nouveau-Brunswick
6.8	9.2	3.6	6.1	2.2	5.2	3.3	%	
132	126	133	114	119	116	83	nbr	Québec
1.4	1.0	1.1	0.9	0.8	0.8	0.6	%	
61	59	79	76	56	35	32	nbr	Ontario
0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	%	
1	4	13	12	17	16	8	nbr	Manitoba
--	0.2	0.5	0.4	0.6	0.6	0.3	%	
48	112	201	230	207	99	64	nbr	Saskatchewan
4.1	10.7	16.4	17.8	15.4	8.0	5.0	%	
48	76	75	93	83	62	43	nbr	Alberta
0.7	1.2	1.4	1.5	1.3	0.9	0.7	%	
28	35	23	36	43	26	41	nbr	Colombie-Britannique
0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	0.4	%	
12	22	20	9	11	6	7	nbr	Yukon
12.6	18.5	14.0	7.6	8.1	4.2	4.8	%	
63	66	70	54	62	83	42	nbr	Territoires du Nord-Ouest
24.8	26.6	28.2	19.4	23.8	32.9	12.7	%	
14	-	3	--	8	23	15	nbr	Résidence non déclarée
...	-	...	--	--	--	--	%	

(1) Pratiqués dans les hôpitaux canadiens.

(2) Veuillez voir le tableau 8 pour les nombres d'avortements thérapeutiques par province déclarante (cas) et par province de résidence.

TABLE 8. Reporting Province by Area of Residence of Patient, Canada(1), 1986-1991

Reporting areas		Total number of therapeutic abortions performed	Canadian residents						
			Résidentes canadiennes						
			Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.
		Nombre total d'avortements thérapeutiques pratiqués	T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.			
All reporting areas	1986	63,508	367	13	1,704	358	12,410	26,928	2,568
	1987	63,662	475	35	1,690	357	11,871	27,935	2,649
	1988	66,251	472	69	1,730	475	12,773	28,853	2,828
	1989	70,779	467	8	2,030	509	13,854	31,644	2,766
	1990	71,222	462	51	1,871	542	14,438	31,224	2,529
	1991	70,463	437	23	1,812	587	14,728	32,344	2,524
Newfoundland	1986	274	273	-	1	-	-	-	-
	1987	433	425	1	-	-	1	-	-
	1988	434	431	-	3	-	-	-	-
	1989	443	436	-	-	-	-	2	-
	1990	429	423	4	-	-	-	-	-
	1991	427	422	-	-	-	-	-	-
Prince Edward Island	1986	-	-	-	-	-	-	-	-
	1987	-	-	-	-	-	-	-	-
	1988	-	-	-	-	-	-	-	-
	1989	-	-	-	-	-	-	-	-
	1990	-	-	-	-	-	-	-	-
	1991	-	-	-	-	-	-	-	-
Nova Scotia	1986	1,739	13	9	1,698	10	-	-	-
	1987	1,746	8	28	1,678	8	-	8	-
	1988	1,808	18	22	1,719	18	2	5	-
	1989	2,038	1	3	2,022	5	-	1	-
	1990	1,967	10	44	1,864	25	3	5	-
	1991	1,812	6	15	1,771	10	2	5	-
New Brunswick	1986	327	-	-	1	325	1	-	-
	1987	347	-	-	1	344	1	1	-
	1988	452	1	2	1	446	-	1	-
	1989	502	-	2	-	498	1	1	-
	1990	518	1	1	-	514	1	-	-
	1991	587	-	-	2	582	1	-	1
Quebec	1986	12,461	61	3	1	22	12,284	33	-
	1987	11,879	25	2	4	4	11,738	23	3
	1988	12,827	8	41	-	3	12,659	20	3
	1989	13,847	16	2	3	2	13,735	34	4
	1990	14,418	3	2	1	2	14,322	11	-
	1991	14,728	1	8	2	5	14,644	17	1
Ontario	1986	27,028	11	-	-	1	124	26,869	-
	1987	28,037	15	1	2	1	130	27,856	8
	1988	28,920	10	2	2	4	105	28,777	4
	1989	31,739	12	1	2	1	114	31,588	1
	1990	31,350	23	-	3	-	108	31,189	5
	1991	31,423	6	-	3	3	74	31,312	1

TABLEAU 8. Province déclarante selon la région de résidence des patientes, Canada(1), 1986-1991

Canadian residents					Residence not reported	Residents of other countries	Total transients		
Résidentes canadiennes								Régions déclarantes	
Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	Résidence non déclarée	Résidentes des autres pays	Total personnes itinérantes		
	Alb.	C.-B.		T.N.-O.					
1,048	6,313	11,386	119	248	-	46	692	1986	Toutes
1,229	5,540	11,410	143	248	3	77	804	1987	les régions
1,293	6,296	10,951	118	279	-	114	888	1988	déclarantes
1,339	6,585	11,098	136	261	8	74	738	1989	
1,336	6,621	11,518	142	335	23	130	721	1990	
1,289	6,335	10,726	147	330	15	186	586	1991	
-	-	-	-	-	-	-	1	1986	Terre-Neuve
-	-	-	-	1	-	5	8	1987	
-	-	-	-	-	-	-	3	1988	
-	-	-	-	-	-	5	7	1989	
-	-	-	-	-	-	2	6	1990	
-	-	-	-	-	-	5	5	1991	
-	-	-	-	-	-	-	-	1986	Île-du-Prince- Édouard
-	-	-	-	1	-	5	8	1987	
-	-	-	-	-	-	-	3	1988	
-	-	-	-	-	-	-	-	1989	
-	-	-	-	-	-	-	-	1990	
-	-	-	-	-	-	-	-	1991	
-	1	-	-	-	-	8	41	1986	Nouvelle- Écosse
-	2	1	1	-	3	9	68	1987	
1	4	-	-	-	-	19	89	1988	
-	-	1	-	-	-	5	16	1989	
-	-	1	-	-	-	15	103	1990	
1	-	1	-	-	-	1	41	1991	
-	-	-	-	-	-	-	2	1986	Nouveau- Brunswick
-	-	-	-	-	-	-	3	1987	
-	-	-	-	-	-	1	6	1988	
-	-	-	-	-	-	-	4	1989	
-	-	1	-	-	-	-	4	1990	
-	-	-	-	-	-	1	5	1991	
2	3	4	2	38	-	8	177	1986	Québec
2	6	2	2	42	-	26	141	1987	
3	3	4	1	27	-	55	168	1988	
1	5	1	-	22	1	21	112	1989	
-	2	2	-	45	4	24	96	1990	
-	1	1	-	16	1	31	84	1991	
1	4	5	-	-	-	13	159	1986	Ontario
2	5	2	2	-	-	13	181	1987	
3	3	-	2	-	-	8	143	1988	
-	1	2	4	-	-	13	151	1989	
-	4	2	2	1	-	13	161	1990	
-	2	3	3	-	-	16	111	1991	

TABLE 8. Reporting Province by Area of Residence of Patient, Canada(1), 1986-1991 - Concluded

Reporting areas		Total number of therapeutic abortions performed	Canadian residents						
			Résidentes canadiennes						
		Nombre total d'avortements thérapeutiques pratiqués	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.
			T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.			
Manitoba	1986	2,696	1	1	-	-	-	18	2,564
	1987	2,892	-	-	3	-	-	37	2,636
	1988	3,067	-	-	-	-	2	33	2,816
	1989	2,973	-	-	-	2	1	12	2,749
	1990	2,672	-	-	1	1	1	11	2,513
	1991	2,634	-	-	-	1	1	5	2,516
Saskatchewan	1986	955	-	-	-	-	-	-	1
	1987	1,037	-	-	-	-	-	-	1
	1988	1,079	1	-	-	-	-	-	-
	1989	1,158	-	-	-	-	-	-	6
	1990	1,261	-	-	-	-	-	-	6
	1991	1,233	1	-	-	-	-	-	3
Alberta	1986	6,295	8	-	-	-	-	-	2
	1987	5,505	-	-	-	-	-	3	-
	1988	6,274	1	-	-	1	-	2	1
	1989	6,598	2	-	1	-	-	1	3
	1990	6,598	1	-	-	-	-	2	2
	1991	6,357	1	-	-	1	1	-	1
British Columbia	1986	11,440	-	-	3	-	1	8	1
	1987	11,476	2	3	2	-	1	7	1
	1988	11,047	2	2	5	3	5	15	4
	1989	11,152	-	-	2	1	2	5	2
	1990	11,607	1	-	1	-	2	6	3
	1991	10,817	-	-	-	-	2	5	1
Yukon	1986	110	-	-	-	-	-	-	-
	1987	131	-	-	-	-	-	-	-
	1988	117	-	-	-	-	-	-	-
	1989	130	-	-	-	-	1	-	1
	1990	148	-	-	1	-	1	-	-
	1991	156	-	-	-	-	2	-	-
Northwest Territories	1986	183	-	-	-	-	-	-	-
	1987	179	-	-	-	-	-	-	-
	1988	226	-	-	-	-	-	-	-
	1989	199	-	-	-	-	-	-	-
	1990	254	-	-	-	-	-	-	-
	1991	289	-	-	-	-	-	-	-

(1) Performed in Canadian hospitals.

TABLEAU 8. Province déclarante selon la région de résidence des patientes, Canada(1), 1986-1991 - fin

Canadian residents					Residence not reported	Residents of other countries	Total transients		
Résidentes canadiennes								Régions déclarantes	
Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.	Résidence non déclarée	Résidentes des autres pays	Total personnes itinérantes		
83	7	-	1	20	-	1	132	1986	Manitoba
170	17	2	-	22	-	5	256	1987	
176	4	5	-	23	-	8	251	1988	
158	2	5	-	28	7	9	224	1989	
86	6	1	-	23	19	10	159	1990	
50	9	4	-	22	14	12	118	1991	
936	16	-	-	-	-	2	19	1986	Saskatchewan
1,028	8	-	-	-	-	-	9	1987	
1,063	15	-	-	-	-	-	16	1988	
1,132	17	2	1	-	-	-	26	1989	
1,237	18	-	-	-	-	-	24	1990	
1,225	4	-	-	-	-	-	8	1991	
22	6,237	20	-	3	-	3	58	1986	Alberta
23	5,465	12	-	1	-	1	40	1987	
41	6,203	22	-	1	-	2	71	1988	
46	6,502	32	-	8	-	3	96	1989	
10	6,559	14	-	9	-	1	39	1990	
11	6,292	23	1	1	-	25	65	1991	
3	43	11,351	18	4	-	8	89	1986	Colombie- Britannique
4	36	11,387	15	2	-	16	89	1987	
6	64	10,915	6	3	-	17	132	1988	
2	58	11,055	6	4	-	15	97	1989	
2	29	11,492	4	5	-	62	115	1990	
2	25	10,685	3	3	-	91	132	1991	
1	2	6	97	1	-	3	13	1986	Yukon
-	-	4	123	2	-	2	8	1987	
-	-	4	109	-	-	4	8	1988	
-	-	-	125	-	-	3	5	1989	
1	1	5	136	-	-	3	12	1990	
-	1	9	140	-	-	4	16	1991	
-	-	-	1	182	-	-	1	1986	Territoires du Nord-Ouest
-	1	-	-	178	-	-	1	1987	
-	-	1	-	225	-	-	1	1988	
-	-	-	-	199	-	-	-	1989	
-	2	-	-	252	-	-	2	1990	
-	1	-	-	288	-	-	1	1991	

(1) Pratiqués dans les hôpitaux canadiens.

TABLE 9. Induced Abortions Performed in Clinics by Province of Location of the Clinic and by Area of Residence of Patient, Canada, 1991

TABLEAU 9. Avortements provoqués pratiqués en clinique selon la province où se trouve la clinique et selon le lieu de résidence de la femme, Canada, 1991

Reporting area (Province)	Total induced abortions	Induced abortions performed for	
		Avortements provoqués pratiqués	
Régions déclarantes (province)	Total d'avortements provoqués	Canadian residents	Foreign residents
		Résidentes canadiennes	Résidentes étrangères
Newfoundland - Terre-Neuve	397	396	1
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	587	563	24
Québec(1)	8,449	8,449	-
Ontario	10,287	10,287	-
Manitoba	983	971	12
Alberta(2,3)	532	532	-
British Columbia - Colombie-Britannique	2,187	2,145	42(2)
All reporting areas - Toutes les régions déclarantes	23,422	23,343	79

(1) Incomplete.

(1) Incomplet.

(2) Estimated.

(2) Évalué.

(3) September-December, 1991.

(3) Septembre-Décembre, 1991.

TABLE 10. Annual Therapeutic Abortions and Abortion Rates for Canadian Residents, Based on Sources Within and Outside Canada, 1970-1991

TABLEAU 10. Nombre et taux annuels d'avortements thérapeutiques subis par des Canadiennes, basés sur différentes sources canadiennes et étrangères, 1970-1991

Year Année	Number Nombre				Rate per 100 live births Taux pour 100 naissances vivantes				Rate per 1,000 females aged 15-44 years Taux pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans			
	In Canada - Au Canada				In Canada - Au Canada				In Canada - Au Canada			
	Hospital events (1)	Clinic events (2)	From U.S.A. (3)	Total	Hospital events (1)	Clinic events (2)	From U.S.A. (3)	Total	Hospital events (1)	Clinic events (2)	From U.S.A. (3)	Total
	À l'hôpital (1)	En clinique (2)	Aux États-Unis(3)		À l'hôpital (1)	En clinique (2)	Aux États-Unis(3)		À l'hôpital (1)	En clinique (2)	Aux États-Unis(3)	
1970	11,152			11,152	3.0			3.0	6.6			6.6
1971	30,923		6,309	37,232	8.5		1.7	10.2	8.2		1.7	9.9
1972	38,853		2,573	41,426	11.2		1.9	13.1	8.9		1.5	10.4
1973	43,201		5,501	48,702	12.6		1.6	14.2	9.6		1.2	10.8
1974	48,136		4,299	52,435	13.7		1.2	14.9	9.6		0.8	10.4
1975	49,311		4,394	53,705	13.7		1.2	14.9	10.3		0.9	11.2
1976	54,478		4,234	58,712	15.1		1.2	16.3	10.6		0.8	11.4
1977	57,564		2,300	59,864	15.9		0.6	16.5	11.3		0.5	11.8
1978	62,290	2,618	1,802	66,710	17.4	0.7	0.5	18.6	11.6	0.5	0.2	12.3
1979	65,043	3,629	1,073	69,745	17.8	1.0	0.3	19.1	11.5	0.6	0.2	12.3
1980	65,751	4,704	1,644	72,099	17.7	1.3	0.4	19.4	11.1	0.8	0.3	12.2
1981	65,053	4,207	2,651	71,911	17.5	1.1	0.7	19.3	11.1	0.7	0.5	12.3
1982	66,254	4,506	4,311	75,071	17.8	1.2	1.2	20.2	10.2	0.7	0.7	11.6
1983	61,750	3,635	3,983	69,368	16.5	1.0	1.1	18.6	10.2	0.6	0.6	11.4
1984	62,247	3,571	3,631	69,449	16.5	0.9	1.0	18.4	10.2	0.6	0.6	11.4
1985	62,712	3,706	2,798	69,216	16.7	1.0	0.7	18.4	10.2	0.6	0.5	11.3
1986	63,462	3,498	2,612	69,572	17.0	0.9	0.7	18.6	10.2	0.6	0.4	11.2
1987	63,585	3,681	2,757	70,023	17.2	1.0	0.7	18.9	10.2	0.7	0.4	11.3
1988	66,137	4,617	1,939	72,693	17.6	1.2	0.5	19.3	10.6	0.7	0.3	11.6
1989	70,705	7,059	1,551	79,315	18.0	1.8	0.4	20.2	11.2	1.1	0.2	12.6
1990	71,092	20,236(4)	1,573	92,901	17.5	5.0	0.4	22.9	11.2	3.2	0.2	14.6
1991	70,277	23,343	1,439	95,059	17.5	5.8	0.3	23.6	10.9	3.6	0.2	14.7

(1) Relates to therapeutic abortions performed in Canadian hospitals.

(1) Se rapporte aux avortements thérapeutiques pratiqués dans les hôpitaux canadiens.

(2) For 1981-1989 information relates to the province of Quebec only. For 1990, it relates to Newfoundland, Nova Scotia, Québec, Ontario, Manitoba and British Columbia, 1991 data include Alberta.

(2) Pour les années 1981 à 1989, les renseignements ne portent que sur le Québec. En 1990, ils concernent Terre-Neuve, la Nouvelle-Écosse, le Québec, l'Ontario, le Manitoba et la Colombie-Britannique. Les données de 1991 comprennent l'Alberta.

(3) Legal abortions performed on Canadian women visiting the states along the Canada-United States border.

(3) Avortements légaux subis par les résidentes canadiennes dans les États américains limitrophes du Canada.

(4) Abortion figures for clinics revised by Ontario from 10,200 to 8,993 for 1990.

(4) Les nombre d'avortements en clinique pratiqués en Ontario a été révisé pour 1990: il est passé de 10,208 à 8,993.

TABLE 11. Reported Legal Abortions for Canadian Residents Performed in Different States of the United States, 1971-1991

Name of State (city)	1971	1972	1973	1975	1976	1977	1979	1980	1981	1982
All reported States	6,309	6,573	5,501	4,394	4,234	2,300	1,073	1,644	2,651	4,311
(New York City)	3,849	4,365	3,433	746	553	271	237	127	74	85
Upstate New York	2,460	2,208	2,068	3,344	3,235	1,486	557	551	616	696
Vermont	-	-	-	156	126	19	13	2	2	3
Minnesota	-	-	-	140	147	201	201	148	172	160
Maine	-	-	-	3	150	200	...	365	352	385
Montana	-	-	-	3	1	5	14	50	438	636
South Dakota	-	-	-	-	15	78	49	47	76	103
North Dakota	-	-	-	-	-	-	-	351	909	1,083
Hawaii	-	-	-	-	3	4	2	-	4	2
Idaho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pennsylvania	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Connecticut	-	-	-	-	2	-	-	-	3	-
New Hampshire	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
New Mexico	-	-	-	-	-	...	-	1	1	1
Oregon	-	-	-	-	-	1	-	2	4	2
Washington State	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,155
Michigan	-	-	-	-	-	35	-	-	-	-

(1) Figures based on estimates.

TABLEAU 11. Avortements légaux subis par des résidentes canadiennes dans différents états des États-Unis, 1971-1991

1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	Noms des états (ville)
3,983	3,631	2,798	2,612	2,757	1,939	1,551	1,573	1,439	Tous les états déclarants
92	99	75	..	58	32	37	31	45	(Ville de New York)
752	1,111	598	319	142	78	72	50	45	Ailleurs dans l'État de New York
4	2	-	..	1	1	1	3	-	Vermont
159	147	..	120	111	85	73	113	98	Minnesota
404	408	380	287	257	163	201	264	105	Maine
622	372	282	405	580	411	332	412	452	Montana
64	72	45	21	-	-	-	-	-	South Dakota
1,005	680	704	647	583	319	59	48	51	North Dakota
3	2	1	3	-	-	1	-	-	Hawaii
-	-	-	-	-	2	-	-	2	Idaho
4	-	Pennsylvanie
-	1	-	Connecticut
-	-	-	..	-	-	-	-	-	New Hampshire
1	-	2	1	-	-	1	-	1	Nouveau Mexique
-	2	3	3	-	..	1	1	1	Oregon
782	654	619	705	949	794	726	592	592(1)	Washington State
91	81	89	101	76	54	47	59	47	Michigan

(1) Chiffres basés sur des évaluations.

TABLE 12. Hospitals with Therapeutic Abortion Committees (Total and Accredited) by Province, Canada, 1975-1986(1)

TABLEAU 12. Hôpitaux dotés d'un comité d'avortements thérapeutiques (nombre total et nombre d'hôpitaux accrédités) par province, Canada, 1975-1986(1)

Province/area	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
Province/région												
Total hospitals with therapeutic abortion committees												
Nombre total d'hôpitaux dotés d'un comité d'avortements thérapeutiques												
All areas - Toutes les régions	274	271	265	261	270	269	267	261	257	249	250	254
Newfoundland - Terre-Neuve	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	13	12	12	11	12	13	13	12	12	11	11	12
New Brunswick - Nouveau Brunswick	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	8	8
Québec	35	32	24	24	30	30	31	32	30	30	38	38
Ontario	110	110	110	109	109	108	105	99	98	98	95	95
Manitoba	9	9	9	8	8	8	7	8	8	7	8	8
Saskatchewan	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	8	8
Alberta	25	26	26	26	26	25	24	24	23	22	22	22
British Columbia - Colombie-Britannique	54	54	55	55	57	57	58	58	58	53	52	55
Yukon	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1
Accredited(2) hospitals with therapeutic abortion committees												
Nombre d'hôpitaux accrédités(2) dotés d'un comité d'avortements thérapeutiques												
All areas - Toutes les régions	254	252	248	250	259	258	257	254	251	243	242	245
Newfoundland - Terre-Neuve	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	13	12	12	11	12	13	13	12	12	11	11	12
New Brunswick - Nouveau Brunswick	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	8	8
Québec	32	29	24	24	29	29	30	31	30	30	32	32
Ontario	102	102	101	105	105	104	101	99	98	98	95	94
Manitoba	9	9	9	8	8	8	7	8	8	7	8	8
Saskatchewan	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	8
Alberta	24	25	25	25	26	25	24	23	22	21	21	21
British Columbia - Colombie-Britannique	47	48	50	50	52	52	54	54	54	49	51	54
Yukon	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1

(1) Information is as of January 1st of the year.

(1) Les renseignements s'appliquent au 1er janvier de chaque année.

(2) Includes provisionally accredited hospitals with therapeutic abortion committees.

(2) Comprend les hôpitaux accrédités provisoirement qui ont formé un comité d'avortements thérapeutiques.

PART II - TABLES

Of the 70,463 therapeutic abortions performed in Canadian hospitals in 1991, Canadian women accounted for 70,277. Details about selected demographic and medical characteristics of the women were reported for 65,384 abortions. Of the 65,384 cases that reported demographic characteristics, information was unknown (not reported) for marital status, 600 cases; gestation period, 1,116 cases; previous deliveries, 3,255 cases; previous spontaneous abortions, 4,215 cases; and previous induced abortions, 3,927 cases.

A few statistical tables at the beginning of this section contain related historical information from 1975 to 1991. Major parameters include: province (area) of residence, marital status, age, gestation period, previous deliveries and abortions, surgical procedure used for pregnancy termination and abortion complication(s).

PARTIE II - TABLEAUX

Sur les 70,463 avortements thérapeutiques pratiqués dans des hôpitaux canadiens en 1991, 70,277 l'ont été sur des Canadiennes. Certains renseignements démographiques et médicaux ont été déclarés pour 65,384 avortements. Sur les 65,384 cas pour lesquels des caractéristiques démographiques sont déclarées, on ne dispose pas de renseignements (données non fournies) sur la situation matrimoniale de 600 cas, sur la période de gestation de 1,116 cas, sur les accouchements antérieurs de 3,255 cas, sur les avortements spontanés antérieurs de 4,215 cas et sur les avortements provoqués antérieurs de 3,927 cas.

Certains tableaux statistiques qui figurent au début de cette partie renferment des données chronologiques sur les avortements thérapeutiques pour la période allant de 1975 à 1991. Les principaux paramètres sont les suivants: province (région) de résidence, état matrimonial, âge, période de gestation, accouchements et avortements antérieurs, intervention chirurgicale pratiquée pour mettre fin à la grossesse et complications résultant de l'avortement.

TABLE 13. Selected Demographic Characteristics of Canadian Resident Women Who Obtained Therapeutic Abortions(1) in Canada, 1975-1991

Item	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982
Total therapeutic abortions	49,033	54,097	57,131	61,806	64,569	65,243	64,554	65,812
Per cent to total therapeutic abortions								
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Marital status:								
Single	58.4	58.4	60.2	61.3	64.0	65.2	65.8	65.3
Married	31.4	30.7	29.0	27.3	24.7	23.7	23.0	23.0
Other	10.2	10.9	10.8	11.4	11.3	11.0	11.3	11.7
Age:								
Under 15 years	1.2	1.2	1.2	1.0	1.0	0.9	0.8	0.8
15-19 years	30.1	29.5	29.6	29.5	29.4	28.8	27.5	26.0
20-24 "	29.1	29.6	30.3	30.9	31.5	31.8	32.3	32.8
25-29 "	19.4	19.8	19.4	19.3	19.3	19.6	19.9	20.4
30-34 "	10.7	10.9	11.2	11.3	11.3	11.6	12.0	12.2
35-39 "	6.4	6.1	5.8	5.7	5.4	5.3	5.5	5.9
40-44 "	2.8	2.6	2.2	2.1	1.8	1.8	1.8	1.8
Over 44 years	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
Gestation:								
Under 9 weeks	22.4	24.1	23.8	24.7	24.5	24.7	25.5	25.9
9-12 "	58.9	59.0	60.4	59.9	61.3	61.4	61.1	61.0
13-16 "	13.3	11.8	11.0	11.1	10.3	10.4	9.9	9.7
17-20 "	5.2	5.0	4.5	4.1	3.7	3.4	3.2	3.2
Over 20 weeks	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Unknown	-	-	-	-	-	-	-	-
Previous deliveries:								
0	57.3	57.6	59.0	59.7	61.7	62.4	62.0	61.7
1	14.3	15.0	15.6	15.7	15.5	15.7	15.9	16.4
2	14.5	14.7	14.0	13.9	13.3	13.1	13.6	13.4
3 or more	11.8	10.6	9.3	8.3	7.3	6.9	6.4	6.2
Unknown	2.0	2.0	2.0	2.3	2.2	1.9	2.1	2.3
Previous spontaneous abortions:								
0	90.9	90.8	91.1	91.2	91.7	91.8	91.8	91.8
1	5.1	5.1	4.9	4.8	4.7	4.7	4.6	4.4
2 or more	1.8	1.8	1.6	1.5	1.3	1.3	1.3	1.2
Unknown	2.2	2.3	2.3	2.5	2.3	2.2	2.3	2.5
Previous induced abortions:								
0	88.9	87.4	86.1	84.4	83.7	82.6	81.4	79.9
1	7.6	8.8	9.8	11.0	11.9	12.8	13.6	14.5
2 or more	1.0	1.2	1.4	1.9	2.1	2.5	2.7	3.0
Unknown	2.5	2.7	2.6	2.7	2.3	2.1	2.3	2.5
Concurrent sterilizations	11.3	10.2	9.4	9.0	8.0	7.7	7.7	7.6
Abortion complications:								
Cases with at least one complication	3.2	3.3	2.9	2.7	2.6	2.4	2.3	2.4

(1) Performed in Canadian hospitals. (2) Includes cases not reported for one or more items of report. Per cent distribution(s) based on cases reported for the item(s). (3) Includes 4,708 cases for 1990 and 4,893 cases for 1991 from Quebec not reported for any demographic and medical items. (4) Based on known information.

TABLEAU 13. Certaines caractéristiques démographiques des résidentes canadiennes qui ont subi un avortement thérapeutique au Canada(1), 1975-1991

1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	Détail
61,326	61,822	60,518	62,406	61,635	66,137(2)	70,705(2)	71,092(3)	70,277(3)	Total des avortements thérapeutiques
Pourcentage par rapport au total des avortements thérapeutiques									
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0(4)	100.0(4)	100.0(4)	100.0(4)	
66.1	66.6	66.8	67.5	67.3	67.2	65.2	65.2	64.8	État matrimonial:
22.4	22.0	21.8	21.4	21.8	22.2	22.5	22.8	22.8	Célibataire
11.5	11.4	11.3	11.1	10.9	10.6	12.3	12.0	12.4	Mariée
									Autres
0.8	0.7	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	Âge:
24.1	22.9	22.1	21.7	21.3	21.3	20.8	19.8	19.3	Moins de 15 ans
33.3	33.5	33.5	32.9	31.8	31.6	30.8	30.4	30.3	15-19 ans
20.8	21.3	21.5	21.8	22.5	22.8	23.2	23.4	23.1	20-24 "
12.6	12.7	13.0	13.7	14.0	14.0	14.4	15.2	15.6	25-29 "
6.4	6.9	7.0	7.3	7.5	7.5	8.0	8.3	8.7	30-34 "
1.8	1.8	1.9	1.9	2.1	2.1	2.1	2.2	2.4	35-39 "
0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.4	0.1	0.1	0.1	40-44 "
									Plus de 44 ans
27.7	29.5	31.8	30.7	33.2	36.6	36.1	32.6	33.6	Gestation:
60.2	58.5	57.1	57.1	55.3	53.1	53.8	55.1	54.6	Moins de 9 semaines
8.8	8.6	7.7	8.7	8.0	7.4	7.5	7.8	7.5	9-12 semaines
3.1	3.1	3.0	3.0	3.2	2.7	2.4	2.2	2.3	13-16 "
0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	17-20 "
-	-	-	-	-	-	-	1.9	1.7	Plus de 20 semaines
									Inconnu
60.9	59.7	59.1	58.1	57.3	55.4	53.5	52.7	51.4	Accouchements antérieurs:
17.1	17.6	17.8	18.7	19.5	18.5	19.0	19.7	20.6	0
13.8	14.1	14.3	14.7	14.9	14.5	14.8	15.5	15.8	1
6.2	6.3	6.3	6.2	6.4	6.4	6.8	6.9	7.2	2
2.0	2.3	2.5	2.3	1.9	5.2	5.9	5.2	5.0	3 ou plus
									Inconnu
91.4	90.9	90.6	90.5	89.8	85.9	85.5	86.7	85.2	Avortements spontanés antérieurs:
5.0	5.2	5.3	5.5	6.3	6.1	6.0	6.3	6.6	0
1.3	1.3	1.3	1.4	1.6	1.5	1.5	1.5	1.8	1
2.3	2.6	2.7	2.5	2.2	6.5	7.0	5.5	6.4	2 ou plus
									Inconnu
78.7	77.9	76.9	73.2	76.3	72.1	70.4	70.0	67.7	Avortements provoqués antérieurs:
15.4	15.7	16.2	19.7	17.0	17.2	17.8	19.1	20.1	0
3.5	3.8	4.1	4.5	4.5	4.6	5.1	5.7	6.2	1
2.3	2.6	2.7	2.5	2.2	6.1	6.7	5.2	6.0	2 ou plus
									Inconnu
7.2	7.3	7.0	7.3	7.1	6.8	6.5	6.4	6.3	Stérilisations concomitantes
2.1	2.0	2.1	1.8	1.8	1.6	1.3	1.2	1.1	Complications d'avortement:
									Cas ayant eu au moins une complication

(1) Pratiqués dans les hôpitaux canadiens. (2) Comprend les cas pour lesquels manquent un ou plusieurs éléments du rapport. La distribution des pourcentages est basé sur les cas pour un ou plusieurs items déclarés. (3) Comprend 4,708 cas en 1990 et 4,893 cas en 1991 du Québec pour lesquels aucun renseignement démographique ou médical n'a été déclaré. (4) Fondé sur les renseignements connus.

TABLE 14. Selected Medical Characteristics of Canadian Resident Women Who Obtained Therapeutic Abortions(1) in Canada, 1975-1991

Item	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983
Total therapeutic abortions	49,033	54,097	57,131	61,806	64,569	65,243	64,554	65,812	61,326
Per cent	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Days of hospitalization:									
0 days	34.9	37.9	47.9	53.4	57.4	59.7	64.2	67.8	72.5
1 day	26.8	28.8	22.2	21.6	21.0	21.4	20.9	19.4	16.5
2 days	21.6	19.7	18.8	15.4	14.5	12.6	10.1	8.7	7.4
3 "	7.9	6.9	5.9	5.1	4.0	3.6	2.8	2.4	2.1
4-6 "	6.7	5.3	4.2	3.6	2.4	2.1	1.7	1.4	1.3
Over 6 days	2.1	1.4	1.0	0.9	0.7	0.5	0.4	0.3	0.3
Average days	1.4	1.3	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.5
Initial surgical procedure:									
Curettage - total	84.2	84.5	91.3	92.2	93.6	93.7	93.8	94.1	94.9
Suction	70.5	73.5	82.2	84.8	87.7	88.0	88.5	89.8	91.5
Surgical	13.7	11.0	9.1	7.4	5.9	5.7	5.3	4.3	3.4
Saline	5.8	5.3	4.0	3.1	2.5	2.7	2.3	2.3	2.4
Prostaglandin	1.7	2.4	2.8	2.8	2.5	2.0	2.1	1.8	1.6
Urea	0.8	0.6	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9	1.0	0.6
Menstrual extraction	5.1	5.7	--	0.1	-	0.3	0.5	0.5	0.1
Hysterectomy/Hysterotomy	2.3	1.6	1.1	0.9	0.6	0.4	0.3	0.2	0.2
Other	0.1	--	--	--	0.1	--	0.1	0.1	0.1
Sterilization procedure:									
Per cent to total therapeutic abortions	11.3	10.2	9.4	9.0	8.0	7.7	7.7	7.6	7.2
Tubal ligation	5.6	4.7	4.2	3.8	3.6	3.2	3.4	3.2	2.7
Tubal coagulation	3.3	3.7	3.7	3.9	3.7	3.4	3.2	3.2	3.3
Bilateral salpingectomy	1.9	1.5	1.2	0.9	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2
Tubal ring	-	-	-	-	-	0.3	0.3	0.5	0.3
Tubal banding/Hulks clip	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.3	0.4
Hysterectomy	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
Other	0.1	--	--	0.1	--	0.1	0.1	0.1	0.1
Abortion complications:									
Per cent to total therapeutic abortions	3.2	3.3	2.9	2.7	2.6	2.4	2.3	2.4	2.1
Haemorrhage	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Infection	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
Laceration of cervix	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2
Perforation of uterus	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Retained products of conception	1.8	2.3	2.0	1.8	1.6	1.5	1.5	1.6	1.4
Death	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--

(1) Performed in Canadian hospitals. (2) Includes cases not reported for one or more items of report. Percent distribution(s) based on reported cases for the item(s). (3) Includes 4,708 cases for 1990 and 4,893 cases for 1991 from Quebec not reported for any of demographic and medical items. (4) Based on known information.

TABLEAU 14. Certaines caractéristiques médicales des résidentes canadiennes qui ont subi un avortement thérapeutique au Canada(1), 1975-1991

1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	Détail
61,822	60,518	62,406	61,635	66,137(2)	70,705(2)	71,092(3)	70,277(3)	Total des avortements thérapeutiques
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0(4)	100.0(4)	100.0(4)	100.0(4)	Pourcentage
Jours d'hospitalisation:								
73.9	76.9	73.6	77.4	84.3	86.7	88.9	84.2	0 jour
16.7	15.2	19.5	16.8	11.2	10.1	8.2	6.8	1 "
6.4	5.3	4.5	3.9	3.1	2.1	1.9	1.3	2 jours
1.7	1.5	1.3	1.1	0.8	0.6	0.5	0.4	3 "
1.1	0.9	0.9	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	4-6 "
0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	Plus de 6 jours
0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	Moyenne de jours
Intervention chirurgicale initiale:								
95.0	95.1	95.2	95.4	96.1	97.1	97.3	97.3	Curetage - Total
91.9	92.7	92.4	92.0	92.8	93.7	94.1	94.1	Aspiration
3.1	2.3	2.8	3.4	3.3	3.4	3.2	3.2	Chirurgie
2.2	1.9	1.7	1.4	0.7	0.8	0.8	0.7	Soluté salé
2.0	2.2	2.3	2.6	2.6	1.8	1.5	1.5	Prostaglandine
0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	--	--	--	Urée
0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	Extraction menstruelle
0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	--	--	--	Hystérectomie/Hystérotomie
--	--	--	0.1	0.1	--	--	--	Autres
Modes de stérilisation:								
								Pourcentage par rapport au total des avortements thérapeutiques
7.3	7.0	7.3	7.1	6.8	6.5	6.4	6.3	Ligature des trompes
2.8	2.6	2.6	2.1	1.6	1.9	1.8	1.3	Coagulation des trompes
3.5	3.2	3.3	3.4	3.1	2.8	2.6	3.0	Salpingectomie bilatérale
0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	--	--	--	Agrafe (trompe)
0.3	0.4	0.2	0.4	0.8	0.7	0.9	0.9	Bande (trompe) - Clip Hulka
0.5	0.5	0.6	0.6	1.0	0.9	0.8	0.8	Hystérectomie
--	--	0.1	--	--	--	--	--	Autres
--	--	0.3	0.4	0.1	0.1	0.1	0.2	
Complications d'avortement:								
								Pourcentage par rapport au total des avortements thérapeutiques
2.0	2.1	1.8	1.8	1.6	1.3	1.2	1.1	Hémorragie
0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	Infection
0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	Rupture cervicale
0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	Utérus perforé
0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	--	--	0.1	Rétention du produit de conception
1.3	1.5	1.1	1.2	1.1	0.8	0.7	0.7	Décès
--	--	--	--	--	--	--	--	Autres
0.1	0.1	0.1	0.1	--	0.1	0.1	0.1	

(1) Pratiqués dans les hôpitaux canadiens. (2) Inclus les cas non déclarés pour un ou plusieurs items de déclaration. La distribution des pourcentages est basé sur les cas pour un ou plusieurs items déclarés. (3) Comprend 4,708 cas en 1990 et 4,893 cas en 1991 du Québec pour lesquels aucun renseignement démographique ou médical n'a été déclaré. (4) Fondés sur les renseignements connus.

TABLE 15. Gestation Period (in Weeks) at Pregnancy Termination(1) by Age of Woman, Canada, 1975-1991

Age and gestation weeks	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983
All ages	49,033	54,097	57,131	61,806	64,569	65,243	64,554	65,812	61,326
Under 9 weeks	22.4	24.1	23.8	24.7	24.5	24.7	25.5	25.9	27.7
9-12 weeks	58.9	59.0	60.4	59.9	61.3	61.4	61.1	61.0	60.2
13-16 "	13.3	11.8	11.0	11.1	10.3	10.4	9.9	9.7	8.8
Over 16 weeks	5.4	5.1	4.8	4.3	3.8	3.6	3.5	3.4	3.3
Unknown	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Under 20 years	15,357	16,612	17,581	17,826	19,607	19,351	18,269	17,647	15,287
Under 9 weeks	16.0	16.5	16.6	17.8	17.4	17.5	18.7	18.6	19.5
9-12 weeks	58.0	58.7	60.7	59.9	62.0	62.9	62.3	62.1	62.7
13-16 "	17.5	16.2	15.0	15.5	14.6	13.9	13.6	14.2	12.8
Over 16 weeks	8.5	8.6	7.7	6.8	6.0	5.7	5.4	5.1	5.0
Unknown	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24 years	14,268	16,033	17,307	19,095	21,364	20,760	20,864	21,608	20,428
Under 9 weeks	21.6	24.1	23.0	23.4	23.4	23.5	23.8	24.8	26.0
9-12 weeks	60.3	59.6	61.3	61.6	63.0	62.1	62.3	61.9	61.5
13-16 "	13.0	11.7	11.1	11.0	10.2	10.9	10.5	9.9	9.3
Over 16 weeks	5.1	4.7	4.6	4.1	3.5	3.5	3.4	3.4	3.3
Unknown	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29 years	9,530	10,710	11,072	11,926	12,451	12,757	12,856	13,408	12,751
Under 9 weeks	26.6	28.1	28.5	29.9	28.9	28.6	29.6	29.5	31.6
9-12 weeks	59.3	60.4	60.8	59.2	61.3	61.2	60.5	60.9	59.2
13-16 "	10.5	8.6	7.9	8.2	7.5	8.0	7.7	7.1	6.9
Over 16 weeks	3.6	2.9	2.8	2.7	2.3	2.3	2.2	2.4	2.3
Unknown	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34 years	5,235	5,897	6,402	6,956	7,310	7,575	7,758	8,014	7,708
Under 9 weeks	30.3	31.6	31.6	32.3	33.7	33.8	33.9	33.4	35.9
9-12 weeks	56.3	58.0	58.9	58.5	57.7	58.9	58.6	59.1	57.5
13-16 "	10.4	7.9	7.3	7.2	6.5	5.8	5.9	5.9	5.0
Over 16 weeks	3.0	2.5	2.2	2.1	2.1	1.5	1.5	1.6	1.6
Unknown	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39 years	3,151	3,290	3,300	3,529	3,514	3,469	3,538	3,854	3,953
Under 9 weeks	29.2	33.6	32.1	33.3	34.3	35.8	34.3	34.9	38.2
9-12 weeks	59.2	55.7	57.5	57.5	57.0	55.1	57.0	56.2	53.4
13-16 "	9.3	8.2	7.8	6.9	5.9	7.1	5.9	6.3	5.4
Over 16 weeks	2.4	2.5	2.5	2.3	2.8	2.0	2.9	2.6	2.9
Unknown	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 years or more	1,492	1,555	1,469	1,474	1,323	1,331	1,269	1,281	1,199
Under 9 weeks	26.8	27.8	30.5	31.3	30.2	28.7	34.2	32.6	34.3
9-12 weeks	59.8	58.1	57.4	56.6	58.4	59.4	55.6	57.5	56.3
13-16 "	10.1	9.8	8.0	8.7	7.9	8.3	6.9	6.5	5.8
Over 16 weeks	3.3	4.3	4.1	3.3	3.5	3.5	3.2	3.4	3.6
Unknown	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Performed in Canadian hospitals.

(2) Includes cases not reported for age of women.

(3) Includes 4,708 cases for 1990 and 4,893 cases for 1991 from Quebec not reported for any demographic and medical items.

(4) Percent distributions within an age group are based on cases reported for gestation period.

TABLEAU 15. Période de gestation (en semaines) au moment de l'interruption de la grossesse(1) selon l'âge de la femme, Canada, 1975-1991

1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	Âge et semaines de gestation
61,822	60,518	62,406	61,635	66,137(2)	70,705(2)	71,092(2)(3)	70,277(3)(4)	Tous les âges
29.5	31.8	30.7	33.2	36.6	35.2	32.6	33.6	Moins de 9 semaines
58.5	57.1	57.1	55.3	53.1	52.5	55.1	54.6	9-12 semaines
8.6	7.7	8.7	8.0	7.4	7.3	7.8	7.5	13-16 "
3.4	3.3	3.4	3.6	2.9	2.3	2.6	2.6	Plus de 16 semaines
-	-	-	-	-	2.5	1.9	1.7	Inconnu
14,598	13,849	13,920	13,505	12,970	13,952	13,585	12,935	Moins de 20 ans
20.8	22.8	21.9	24.5	28.3	27.0	25.0	25.9	Moins de 9 semaines
61.2	60.1	60.1	58.3	56.7	57.1	58.2	58.2	9-12 semaines
12.6	12.1	13.1	11.9	10.8	10.6	11.6	11.3	13-16 "
5.4	5.0	4.9	5.3	4.2	3.1	3.2	3.2	Plus de 16 semaines
-	-	-	-	-	2.2	2.0	1.4	Inconnu
20,720	20,280	20,562	19,563	18,796	20,121	20,184	19,804	20-24 ans
27.3	28.7	28.2	30.8	34.3	32.6	30.1	31.3	Moins de 9 semaines
60.5	59.7	59.3	57.3	55.1	54.8	57.5	56.5	9-12 semaines
9.0	8.4	9.2	8.4	7.6	7.8	8.3	8.3	13-16 "
3.1	3.2	3.3	3.6	2.9	2.4	2.2	2.4	Plus de 16 semaines
-	-	-	-	-	2.4	1.9	1.6	Inconnu
13,196	13,022	13,623	13,875	13,633	15,181	15,492	15,106	25-29 ans
32.8	36.7	33.9	36.5	39.7	38.1	34.9	35.8	Moins de 9 semaines
57.3	55.2	56.1	54.4	51.6	51.1	54.2	54.0	9-12 semaines
7.1	5.6	7.2	6.5	6.4	6.2	6.7	6.1	13-16 "
2.8	2.6	2.8	2.7	2.3	1.9	2.2	2.2	Plus de 16 semaines
-	-	-	-	-	2.7	2.0	1.9	Inconnu
7,837	7,886	8,514	8,653	8,422	9,425	10,090	10,195	30-34 ans
39.0	40.5	39.4	40.8	43.9	42.1	38.3	39.2	Moins de 9 semaines
54.0	53.3	52.0	51.5	49.8	48.2	52.2	51.5	9-12 semaines
5.1	4.5	5.6	5.5	4.8	4.9	5.4	5.0	13-16 "
1.9	1.7	2.1	2.2	1.5	1.8	2.0	2.4	Plus de 16 semaines
-	-	-	-	-	3.0	2.1	1.9	Inconnu
4,249	4,223	4,541	4,638	4,483	5,202	5,490	5,704	35-39 ans
40.0	42.6	40.5	41.9	45.6	44.4	41.5	40.8	Moins de 9 semaines
52.6	50.3	51.5	50.3	46.2	45.4	48.6	49.5	9-12 semaines
4.8	3.8	4.7	4.6	5.1	4.7	5.4	4.9	13-16 "
2.7	3.2	3.2	3.2	3.1	2.9	3.0	2.8	Plus de 16 semaines
-	-	-	-	-	2.6	1.5	2.0	Inconnu
1,222	1,258	1,246	1,401	1,347	1,530	1,535	1,636	40 ans ou plus
36.5	41.3	41.9	42.0	43.5	42.3	41.2	43.1	Moins de 9 semaines
54.3	50.6	48.7	49.3	46.9	48.0	48.4	46.5	9-12 semaines
5.4	4.5	5.1	4.6	5.8	4.0	5.2	5.5	13-16 "
3.8	3.7	4.2	4.1	3.8	2.6	3.1	2.9	Plus de 16 semaines
-	-	-	-	-	3.1	2.1	2.0	Inconnu

(1) Pratiqués dans les hôpitaux canadiens.

(2) Comprend des cas non déclarés pour l'âge de la femme.

(3) Comprend 4,708 cas en 1990 et 4,893 cas en 1991 pour lesquels le Québec n'a déclaré aucun renseignement démographique ou médical.

(4) Les répartitions en pourcentage au sein d'un groupe d'âge sont fondées sur les cas déclarés pour la période de gestation.

TABLE 16. Initial Procedure(s) for Pregnancy Termination(1) by Gestation Period (in Weeks), Canada, 1976-1991

Initial procedure		1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983
All procedures	Number	54,097	57,131	61,806	64,569	65,243	64,554	65,812	61,326
		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Suction - D & C	%	73.5	82.2	84.8	87.7	88.0	88.5	89.8	91.5
Surgical - D & C	%	11.0	9.1	7.4	5.9	5.7	5.3	4.3	3.4
Hysterotomy	%	1.4	0.9	0.7	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2
Hysterectomy	%	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Saline	%	5.3	4.0	3.1	2.5	2.7	2.3	2.3	2.4
Prostaglandin	%	2.4	2.8	2.8	2.5	2.0	2.1	1.8	1.6
Urea	%	0.6	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9	1.0	0.6
Menstrual extraction	%	5.7	--	0.1	--	0.3	0.5	0.5	0.1
Other	%	--	--	--	0.1	--	0.1	0.1	0.1
Suction - D & C	Number	39,738	46,960	52,398	56,611	57,409	57,119	59,124	56,115
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks	%	20.2	21.3	26.6	26.1	25.8	26.6	27.1	29.1
9 - 12 "	%	69.2	65.7	64.6	65.2	65.3	64.8	64.5	63.3
13 - 16 "	%	9.1	8.1	8.3	8.2	8.4	8.1	8.0	7.3
17 - 20 "	%	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
Over 20 weeks	%	--	--	--	--	--	--	--	--
Not reported	%	--	--	--	--	--	--	--	--
Surgical - D & C	Number	5,956	5,186	4,598	3,799	3,748	3,439	2,817	2,104
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks	%	24.6	27.3	26.4	25.9	28.6	28.3	26.4	27.6
9 - 12 "	%	63.6	61.9	59.9	63.3	60.8	60.6	61.4	60.3
13 - 16 "	%	11.1	10.0	12.8	10.1	9.8	10.4	11.5	11.0
17 - 20 "	%	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.7	1.1
Over 20 weeks	%	0.1	--	0.1	0.1	0.1	0.1	--	--
Not reported	%	--	--	--	--	--	--	--	--
Hysterotomy	Number	745	532	442	309	202	156	123	100
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks	%	5.8	5.6	8.1	10.4	7.4	7.7	8.1	5.0
9 - 12 "	%	35.4	35.3	32.1	26.5	30.7	34.6	28.5	60.3
12 - 16 "	%	40.1	41.5	42.5	35.0	39.1	30.8	36.6	11.0
17 - 20 "	%	17.6	16.0	14.7	25.6	20.8	23.1	23.6	1.1
Over 20 weeks	%	1.1	1.5	2.5	2.6	2.0	3.8	3.3	--
Not reported	%	--	--	--	--	--	--	--	--
Hysterectomy	Number	126	90	105	82	52	50	41	39
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks	%	19.8	16.7	19.0	28.0	25.0	20.0	31.7	25.6
9 - 12 "	%	60.3	47.8	44.8	41.5	59.6	50.0	43.9	51.3
13 - 16 "	%	17.5	18.9	27.6	23.2	11.5	22.0	17.1	17.9
17 - 20 "	%	2.4	15.6	7.6	6.1	3.8	6.0	7.3	5.1
Over 20 weeks	%	--	1.1	1.0	1.2	--	2.0	--	--

See notes at end of table.

TABEAU 16. Intervention(s) initiale(s) utilisée(s) pour mettre fin à la grossesse(1) selon la période de gestation (en semaines), Canada, 1976-1991

1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	Intervention initiale	
61,822 100.0	60,518 100.0	62,406 100.0	61,635 100.0	66,137(2) 100.0(3)	70,705(2) 100.0(4)	71,092(3) 100.0(4)	70,277(3) 100.0(4)	nombre %	Toutes les interventions
91.9	92.7	92.4	92.0	92.8	93.7	94.1	94.1	%	D & C - Aspiration
3.1	2.3	2.8	3.4	3.3	3.4	3.2	3.2	%	D & C - Chirurgie
0.1	0.1	0.1	--	--	--	--	--	%	Hystérotomie
0.1	--	--	--	--	--	--	--	%	Hystérectomie
--	1.9	1.7	1.4	0.7	0.8	0.8	0.7	%	Soluté salé
0.5	2.2	2.3	2.6	2.6	1.8	1.5	1.5	%	Prostaglandine
0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	--	--	--	%	Urée
0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	%	Extraction menstruelle
--	--	--	0.1	0.1	--	--	0.1	%	Autres
56,816 100.0	56,115 100.0	57,640 100.0	56,680 100.0	56,305 100.0	61,306 100.0	62,495 100.0	61,508 100.0(3)	nombre %	D & C Aspiration
31.0	33.3	32.0	34.5	37.1	35.9	33.2	34.0	%	Moins de 9 semaines
61.4	59.8	59.8	57.8	54.6	54.2	56.7	56.1	%	9 - 12 semaines
7.2	6.5	7.6	7.1	6.4	6.7	7.5	7.2	%	13 - 16 "
7.2	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.8	0.9	%	17 - 20 "
--	--	0.1	0.1	--	--	--	--	%	Plus de 20 "
--	--	--	--	1.7	2.6	1.8	1.8	%	Non-déclaré
1,928 100.0	1,414 100.0	1,756 100.0	2,096 100.0	2,031 100.0	2,173 100.0	2,102 100.0	2,084 100.0(3)	nombre %	D & C Chirurgie
27.7	27.9	31.4	33.7	39.0	40.0	36.3	39.5	%	Moins de 9 semaines
59.1	62.0	59.7	57.3	51.3	50.3	52.7	50.2	%	9 - 12 semaines
12.3	8.9	7.9	8.1	8.7	9.0	10.0	9.1	%	13 - 16 "
0.8	0.8	0.7	0.8	0.6	0.5	0.8	0.7	%	17 - 20 "
0.1	0.4	0.3	0.1	0.6	--	--	--	%	Plus de 20 "
--	--	--	--	0.3	--	--	0.4	%	Non-déclaré
70 100.0	55 100.0	56 100.0	38 100.0	35 100.0	17 100.0	12 100.0	19 100.0(3)	nombre %	Hystérotomie
2.9	5.5	3.5	33.7	39.0	5.9	16.7	-	%	Moins de 9 semaines
59.1	62.0	14.3	57.3	51.3	35.3	16.7	26.3	%	9 - 12 semaines
12.3	8.9	48.2	8.1	8.7	11.8	16.7	21.1	%	13 - 16 "
0.8	0.8	23.2	0.8	0.6	35.3	49.7	42.1	%	17 - 20 "
0.1	0.4	10.8	0.1	0.6	11.8	--	10.5	%	Plus de 20 "
--	--	--	--	0.3	--	--	-	%	Non-déclaré
19 100.0	18 100.0	27 100.0	17 100.0	17 100.0	8 100.0	10 100.0	6 100.0(3)	nombre %	Hystérectomie
47.4	33.3	25.9	23.5	35.2	37.5	20.0	33.3	%	Moins de 9 semaines
47.4	50.0	51.8	58.8	29.4	25.0	30.0	16.7	%	9 - 12 semaines
--	5.6	11.1	5.9	17.6	25.0	30.0	16.7	%	13 - 16 "
5.3	11.1	11.1	11.8	17.8	12.5	10.0	33.3	%	17 - 20 "
--	--	--	--	--	--	10.0	-	%	Plus de 20 "

Voir notes à la fin du tableau.

TABLE 16. Initial Procedure(s) for Pregnancy Termination(1) by Gestation Period (in Weeks), Canada, 1976-1991 - Concluded

Initial procedure		1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983
Saline	Number	2,862	2,306	1,900	1,625	1,734	1,483	1,522	1,487
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks	%	0.5	0.3	0.5	0.2	0.2	0.4	0.5	0.3
9 - 12 "	%	3.6	4.2	4.5	3.0	3.2	2.8	1.8	2.5
13 - 16 "	%	37.0	36.3	34.3	35.8	37.8	35.1	29.3	29.3
17 - 20 "	%	57.3	56.3	57.9	59.1	56.5	58.3	66.2	65.8
Over 20 weeks	%	1.6	2.9	2.8	1.9	2.3	3.4	2.1	2.2
Unknown	%	-	-	-	-	-	-	-	-
Prostaglandin	Number	1,279	1,574	1,749	1,586	1,327	1,332	1,166	988
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks	%	1.5	1.1	0.5	0.6	0.8	0.7	0.1	0.9
9 - 12 "	%	6.9	5.5	7.0	7.2	5.6	5.6	3.3	2.6
13 - 16 "	%	43.9	43.1	45.5	41.6	43.5	43.2	43.7	37.6
17 - 20 "	%	46.1	47.1	45.1	47.6	47.0	45.2	48.5	53.7
Over 20 weeks	%	1.6	3.2	2.1	3.0	3.2	5.3	4.4	5.2
Not reported									
Urea	Number	298	437	542	521	569	609	650	382
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks	%	1.0	0.7	0.4	0.8	0.4	1.3	0.2	--
9 - 12 "	%	6.0	4.1	3.3	2.5	1.9	3.1	4.9	3.7
13 - 16 "	%	56.4	45.5	42.1	41.8	40.4	38.8	48.0	46.1
17 - 20 "	%	36.2	47.8	53.0	53.4	56.2	55.3	46.0	49.2
Over 20 weeks	%	0.3	1.8	1.3	1.5	1.1	1.5	0.9	1.3
Not reported									
Menstrual extraction	Number	3,079	25	43	--	179	327	319	68
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks	%	97.0	68.0	93.0	--	87.2	67.3	70.8	100.0
9 - 12 "	%	3.0	32.0	7.0	--	12.8	32.7	29.2	--
13 - 16 "	%	--	--	--	--	--	--	--	--
17 - 20 "	%	--	--	--	--	--	--	--	--
Over 20 weeks	%	--	--	--	--	--	--	--	--
Not reported									
Other	Number	14	21	29	36	239	39	50	43
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks	%	7.1	9.5	--	2.8	4.3	5.1	14.0	4.7
9 - 12 "	%	14.3	23.8	13.8	13.9	4.3	15.4	26.0	27.9
13 - 16 "	%	28.6	42.9	31.0	52.8	47.8	46.2	50.0	39.5
17 - 20 "	%	35.7	23.8	48.3	25.0	34.8	20.5	10.0	23.3
Over 20 weeks	%	14.3	--	6.9	5.6	8.7	12.8	--	4.7

(1) Performed in Canadian hospitals.

(2) Includes cases not reported for initial surgical procedure.

(3) Includes 4,708 cases for 1990 and 4,893 cases for 1991 from Quebec not reported for any of demographic and medical items.

(4) Based on known information.

TABLEAU 16. Intervention(s) initiale(s) utilisée(s) pour mettre fin à la grossesse(1) selon la période de gestation (en semaines), Canada, 1976-1991 - fin

1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	Intervention initiale	
1,375 100.0	1,146 100.0	1,074 100.0	864 100.0	442 100.0	553 100.0	531 100.0	479 100.0(4)	nombre %	Soluté salé
0.2	0.3	--	0.1	0.1	0.5	0.4	-	%	Moins de 9 semaines
2.3	2.7	17	2.0	2.5	1.4	1.6	1.0	%	9 - 12 semaines
28.7	27.1	24.4	22.1	29.6	22.8	20.9	22.1	%	13 - 16 "
65.3	65.8	67.3	72.0	60.9	67.6	68.0	63.5	%	17 - 20 "
3.4	4.1	6.5	3.8	6.9	7.6	9.1	11.5	%	Plus de 20 "
-	-	-	-	-	-	-	1.7	%	Inconnu
1,217 100.0	1,355 100.0	1,435 100.0	1,631 100.0	1,561 100.0	1,119 100.0	969 100.0	960 100.0(4)	nombre %	Prostaglandine
0.5	0.4	0.9	0.7	0.4	0.3	0.4	5.4	%	Moins de 9 semaines
3.0	3.4	3.7	3.6	1.2	0.6	0.9	11.4	%	9 - 12 semaines
37.7	36.6	37.6	31.2	30.8	28.0	21.2	16.9	%	13 - 16 "
51.8	53.7	50.2	56.5	62.1	61.2	54.2	54.0	%	17 - 20 "
7.0	5.9	7.6	7.9	5.5	5.2	12.1	11.1	%	Plus de 20 "
-	-	-	-	-	4.8	11.2	1.2	%	Non déclaré
290 100.0	219 100.0	182 100.0	96 100.0	47 100.0	26 100.0	29 100.0	34 100.0(4)	nombre %	Urée
--	--	1.1	--	--	-	-	-	%	Moins de 9 semaines
3.4	7.3	13.7	11.5	2.1	19.2	6.9	-	%	9 - 12 semaines
40.7	48.9	37.4	22.9	48.9	42.3	31.0	17.6	%	13 - 16 "
54.1	42.5	45.6	65.6	42.5	30.8	58.6	73.5	%	17 - 20 "
1.7	1.4	2.2	--	6.5	-	-	2.9	%	Plus de 20 "
-	-	-	-	-	7.7	3.4	5.9	%	Non déclaré
79 100.0	175 100.0	211 100.0	175 100.0	158 100.0	174 100.0	167 100.0	199 100.0(4)	nombre %	Extraction menstruelle
91.1	77.7	74.9	96.0	90.5	83.3	89.2	88.9	%	Moins de 9 semaines
8.9	22.3	18.9	4.0	7.6	16.1	8.4	8.5	%	9 - 12 semaines
--	--	6.2	--	--	-	1.8	1.0	%	13 - 16 "
--	--	--	--	1.2	-	--	1.5	%	17 - 20 "
--	--	--	--	--	-	-	-	%	Plus de 20 "
-	-	-	-	-	0.6	-	-	%	Non rapporté
28 100.0	21 100.0	25 100.0	38 100.0	57 100.0	38 100.0	69 100.0	95 100.0(4)	nombre %	Autres
7.1	19.0	16.0	10.5	8.8	21.5	10.1	25.3	%	Moins de 9 semaines
39.3	19.0	8.0	18.4	8.8	28.9	13.0	12.6	%	9 - 12 semaines
21.4	9.5	24.0	13.2	24.6	10.5	11.6	18.9	%	13 - 16 "
14.3	28.6	20.0	31.6	38.6	28.9	42.0	28.4	%	17 - 20 "
17.9	23.8	32.0	26.3	18.2	10.2	23.2	14.7	%	Plus de 20 "

(1) Pratiqués dans les hôpitaux canadiens.

(2) Comprend des cas non déclarés pour intervention chirurgicale initiale.

(3) Comprend 4,708 cas en 1990 et 4,893 cas en 1991 du Québec pour lesquels aucun renseignement démographique ou médical n'a été déclaré.

(4) Fondés sur les renseignements connus.

TABLE 17. Province of Residence by Selected Demographic Characteristics of Women Who Obtained Therapeutic Abortions(1), Canada, 1990 and 1991

Item	All areas		Newfoundland		Prince Edward Island		Nova Scotia		New Brunswick		Québec		Ontario	
	Toutes les régions		Terre-Neuve		Île-du-Prince-Édouard		Nouvelle-Écosse		Nouveau-Brunswick					
	1990	1991	1990	1991	1990	1991	1990	1991	1990	1991	1990	1991	1990	1991
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques														
Not reported	4,708	4,893	-	-	-	-	-	-	-	-	4,708	4,893	-	-
Total cases reported	(2) 71,092	(2) 70,277	462	437	51	23	1,871	1,778	542	602	14,438	14,727	31,224	31,344
Marital status:														
Single	43,267	42,356	316	293	37	14	1,355	1,294	408	446	6,233	6,210	19,815	19,957
Married	15,158	14,930	69	59	11	6	285	261	79	91	2,198	2,218	8,011	8,091
Separated	2,812	2,809	34	26	1	1	105	102	21	37	370	371	1,410	1,371
Divorced	2,047	2,093	20	17	1	2	83	51	19	18	402	420	879	868
Widowed	154	199	2	-	-	-	6	25	2	1	25	33	75	75
Common law	2,217	2,397	19	40	1	-	34	36	13	9	374	409	788	768
Unknown	729	600	2	2	-	-	3	9	-	-	128	173	246	214
Age:														
Under 15 years	420	333	7	4	-	-	22	14	2	4	79	68	134	123
15-19 years	13,165	12,602	137	104	11	4	418	390	132	133	1,692	1,735	5,895	5,723
20-24 "	20,184	19,804	157	180	17	8	673	637	205	224	2,645	2,573	9,456	9,450
25-29 "	15,492	15,106	90	87	17	1	381	396	114	132	2,393	2,355	7,462	7,404
30-34 "	10,090	10,195	47	36	5	7	240	203	51	66	1,688	1,803	4,849	5,001
35-39 "	5,490	5,704	18	19	1	1	110	108	27	30	971	1,006	2,662	2,830
40-44 "	1,443	1,549	6	7	-	2	25	28	10	13	238	277	720	767
45-49 "	89	84	-	-	-	-	2	2	1	-	18	17	45	44
Over 49 years	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
Unknown	8	4	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-
Gestation:														
Under 9 weeks	21,657	21,976	25	69	12	3	301	460	147	176	4,595	4,682	10,005	11,108
9 - 12 weeks	36,579	35,727	343	320	25	13	1,138	992	308	326	4,051	4,266	17,197	16,384
13 - 16 "	5,215	4,895	81	32	6	1	308	220	62	74	726	557	2,005	1,996
17 - 20 "	1,450	1,478	10	11	5	4	115	95	17	23	262	247	669	666
Over 20 weeks	202	192	3	5	3	2	9	11	8	3	87	70	77	88
Unknown	1,281	1,116	-	-	-	-	-	-	-	-	9	12	1,271	1,102
Number of previous deliveries:														
0	34,985	33,616	270	240	31	12	1,080	1,000	340	373	5,004	5,125	15,602	15,086
1	13,074	13,451	90	112	10	4	420	369	110	119	2,131	2,269	6,023	6,127
2	10,298	10,341	68	48	4	3	251	284	63	76	1,635	1,609	4,853	4,877
3	3,380	3,436	15	19	-	2	85	80	21	26	503	544	1,541	1,604
4	885	958	3	9	-	1	14	24	6	5	119	152	422	420
5	226	233	3	4	-	-	8	4	1	2	32	34	113	115
6	70	62	1	-	-	-	-	-	-	-	11	9	28	35
7	29	25	1	-	-	-	-	1	-	-	6	3	12	15
More than 7	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	4
Unknown	3,430	3,255	11	5	6	1	13	16	1	1	287	88	2,627	3,061
Previous spontaneous abortions:														
0	57,523	55,735	437	412	41	19	1,698	1,620	509	550	8,563	8,560	25,828	25,343
1	4,185	4,297	7	17	4	1	138	107	29	40	856	938	1,528	1,550
2	750	830	-	2	-	1	13	23	2	9	160	190	291	306
More than 2	285	307	-	-	-	1	8	8	1	2	60	79	110	103
Unknown	3,641	4,215	18	6	6	1	14	20	1	1	91	67	3,467	4,042
Previous induced abortions:														
0	46,442	44,256	410	377	40	20	1,469	1,394	463	531	6,576	6,625	20,954	20,201
1	12,670	13,118	31	44	5	2	305	299	70	60	2,223	2,198	5,307	5,639
2	2,855	3,061	2	7	-	-	62	57	6	9	584	660	1,270	1,331
More than 2	931	1,022	-	3	-	-	21	7	2	1	253	284	384	421
Unknown	3,486	3,927	19	6	6	1	14	21	1	1	94	67	3,309	3,752

(1) Performed in Canadian hospitals.

(2) For 23 cases in 1990 and 15 cases in 1991, the province of residence was unknown.

TABLEAU 17. Province de résidence selon certaines caractéristiques démographiques des femmes qui ont subi un avortement thérapeutique(1), Canada, 1990 et 1991

						British Columbia				Northwest Territories			
Manitoba		Saskatchewan		Alberta		Colombie- Britannique		Yukon		Territoires du Nord-Ouest		Détail	
1990	1991	1990	1991	1990	1991	1990	1991	1990	1991	1990	1991		
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non déclarés	
2,529	2,524	1,336	1,289	6,621	6,335	11,518	10,726	142	147	335	330	Total des cas déclarés	
												État matrimonial:	
1,642	1,763	1,010	991	4,236	4,015	7,856	7,021	104	106	239	235	Célibataire	
490	408	184	154	1,323	1,141	2,458	2,445	22	23	26	32	Mariée	
10	36	60	60	352	348	437	449	5	-	6	7	Séparée	
6	37	39	32	296	363	293	282	1	-	8	3	Divorcée	
2	5	7	6	16	26	19	27	-	-	-	1	Veuve	
52	83	27	45	396	441	451	498	10	18	52	49	Épouse de fait	
327	192	9	1	2	1	4	4	-	-	4	3	Inconnu	
												Âge:	
27	6	11	12	46	40	83	56	1	2	8	4	Moins de 15 ans	
648	582	341	364	1,436	1,364	2,339	2,086	33	33	78	80	15-19 ans	
822	873	438	432	2,156	2,013	3,437	3,240	47	44	122	125	20-24 "	
517	549	280	262	1,438	1,373	2,684	2,446	31	35	81	63	25-29 "	
282	315	169	121	961	941	1,746	1,644	17	21	32	36	30-34 "	
183	153	72	75	447	474	982	979	7	9	10	19	35-39 "	
45	44	24	21	131	124	134	261	6	3	4	2	40-44 "	
5	2	1	2	5	6	12	11	-	-	-	-	45-49 "	
1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	Plus de 49 ans	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	Inconnu	
												Gestation:	
686	555	184	153	1,593	970	3,947	3,661	44	51	105	80	Moins de 9 semaines	
1,405	1,440	1,071	1,081	4,676	4,989	6,092	5,617	84	83	180	211	9-12 semaines	
403	479	65	47	294	329	1,206	1,114	14	9	44	35	13-16 "	
34	48	13	8	52	42	267	326	-	4	6	4	17-20 "	
1	1	3	-	6	5	6	7	-	-	-	-	Plus de 20 semaines	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	Inconnu	
												Nombre d'accouchements antérieurs:	
1,328	1,295	793	729	3,689	3,453	6,627	6,093	75	77	128	124	0	
561	583	243	260	1,330	1,333	2,043	2,170	33	27	77	74	1	
93	433	184	177	1,077	1,056	1,678	1,670	21	31	69	75	2	
158	153	76	82	395	356	539	533	10	8	37	29	3	
50	37	28	31	96	98	135	158	1	2	11	21	4	
16	10	5	8	17	24	24	26	-	1	7	5	5	
6	4	3	-	7	10	8	3	1	-	5	1	6	
1	3	1	1	3	-	5	1	-	-	-	1	7	
-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	Plus de 7	
16	6	3	-	5	4	459	72	1	1	1	-	Inconnu	
												Avortements spontanés antérieurs:	
2,251	2,238	1,244	1,190	5,948	5,637	10,569	9,738	132	133	281	283	0	
193	228	75	84	545	535	755	743	6	12	48	40	1	
49	32	10	10	96	118	124	132	1	1	4	6	2	
11	18	4	5	28	42	60	48	1	-	2	1	Plus de 2	
25	8	3	-	4	3	10	65	2	1	-	-	Inconnu	
												Avortements provoqués antérieurs:	
1,845	1,718	1,106	1,051	5,084	4,703	8,156	7,304	96	91	228	227	0	
521	588	186	189	1,278	1,385	2,613	2,598	34	39	90	77	1	
116	144	29	39	209	194	557	586	7	13	13	21	2	
24	66	12	10	46	50	181	172	3	3	4	5	Plus de 2	
23	8	3	-	4	3	11	66	2	1	-	-	Inconnu	

(1) Pratiqués dans les hôpitaux canadiens.

(2) La province de résidence était inconnue pour huit cas en 1989.

TABLE 18. Province of Residence by Selected Medical Characteristics of Women Who Obtained Therapeutic Abortions(1), Canada, 1990 and 1991

Item	All areas		Newfoundland		Prince Edward Island		Nova Scotia		New Brunswick		Québec		Ontario	
	Toutes les régions		Terre-Neuve		Île-du-Prince-Édouard		Nouvelle-Écosse		Nouveau-Brunswick					
	1990	1991	1990	1991	1990	1991	1990	1991	1990	1991	1990	1991	1990	1991
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques														
Not reported	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,708	4,893	-	-
Total cases reported	(2) 71,092	(2) 70,277	462	437	51	23	1,871	1,778	542	602	14,438	14,727	31,224	31,344
Initial surgical procedure(s):														
Surgical D & C	2,102	2,084	2	4	12	-	91	61	5	5	251	293	1,044	1,054
Suction D & C	62,495	61,508	452	421	35	17	1,642	1,590	502	557	8,980	9,011	29,307	29,592
Hysterotomy	12	19	1	4	-	-	1	-	-	-	-	1	7	10
Hysterectomy	10	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-
Saline	531	479	2	7	3	5	124	118	29	32	125	118	240	192
Urea	29	34	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	26	34
Prostaglandin	969	960	4	-	1	1	12	7	6	7	173	156	569	457
Menstrual extraction	167	199	-	-	-	-	-	-	-	-	167	198	-	-
Other and unrelated combinations	69	95	1	1	-	-	1	2	-	1	33	55	28	5
Subsequent surgical procedure(s):														
Cases without subsequent procedure(s)	65,816	64,882	461	436	50	22	1,826	1,738	537	601	9,648	9,769	30,951	31,093
Cases with subsequent procedure(s):	567	502	1	1	1	1	45	40	5	1	82	65	273	251
Surgical D & C	212	149	-	-	-	1	11	6	3	1	41	24	97	62
Suction D & C	153	142	-	-	-	-	9	8	1	-	3	3	100	83
Hysterotomy	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Hysterectomy	4	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
Saline	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Prostaglandin	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Other and unrelated combinations	193	207	-	1	1	-	25	26	1	-	37	37	72	104
Sterilization:														
Cases not sterilized	62,158	61,286	459	434	50	23	1,803	1,731	515	558	9,533	9,640	28,903	29,033
Cases sterilized:	4,226	4,098	3	3	1	-	68	47	27	44	197	194	2,321	2,311
Tubal ligation	1,198	832	1	3	-	-	49	33	25	41	91	67	541	419
Tubal coagulation	1,745	1,947	-	-	1	-	17	7	1	1	18	7	796	834
Bilateral salpingectomy	26	12	-	-	-	-	2	2	-	-	3	1	20	6
Tubal ring	15	598	2	-	-	-	-	-	-	-	-	11	5	564
Tubal banding/Hulka clip	591	543	-	-	-	-	-	1	-	-	20	6	516	468
Hysterectomy	551	9	-	-	-	-	-	-	-	1	6	2	434	1
Fibriectomy	5	13	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	5	9
Other or unspecified	95	144	-	-	-	-	-	-	1	1	59	100	4	10

TABLEAU 18. Province de résidence selon certaines caractéristiques médicales des femmes qui ont subi un avortement thérapeutique(1), Canada, 1990 et 1991

						British Columbia		Northwest Territories				Détail
Manitoba	Saskatchewan		Alberta			Colombie-Britannique		Yukon		Territoires du Nord-Ouest		
1990	1991	1990	1991	1990	1991	1990	1991	1990	1991	1990	1991	
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non déclarés
2,529	2,524	1,336	1,289	6,621	6,335	11,518	10,726	142	147	335	330	Total des cas déclarés
												Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s):
87	71	55	39	62	45	491	510	-	1	2	1	D & C chirurgie
2,424	2,429	1,266	1,238	6,508	6,094	10,886	10,070	141	146	329	328	D & C aspiration
-	-	-	1	1	-	2	3	-	-	-	-	Hystérotomie
-	-	-	-	1	1	6	3	-	-	-	-	Hystérectomie
1	1	-	-	-	-	4	5	-	-	3	1	Soluté salé
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	Urée
17	23	15	5	47	195	123	109	1	-	1	-	Prostaglandine
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Extraction menstruelle
-	-	-	6	-	-	6	25	-	-	-	-	Combinaisons, autres et sans rapport
												Intervention(s) chirurgicale(s) subséquente(s):
2,521	2,520	1,326	1,279	6,534	6,248	11,464	10,685	142	147	333	329	Cas sans intervention(s) subséquente(s)
												Cas avec intervention(s) subséquente(s):
8	4	9	10	87	87	54	41	-	-	2	1	D & C chirurgie
4	-	4	2	28	28	23	24	-	-	1	1	D & C aspiration
-	-	2	1	35	40	3	7	-	-	-	-	Hystérotomie
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Hystérectomie
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	Soluté salé
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Prostaglandine
3	4	3	7	22	18	28	10	-	-	1	-	Combinaisons, autres et sans rapport
												Stérilisation:
2,485	2,500	1,217	1,175	6,234	6,031	10,475	9,691	134	136	327	319	Cas de non stérilisation:
44	24	119	114	387	304	1,043	1,035	8	11	8	11	Cas de stérilisation:
41	17	14	13	166	125	268	111	-	1	2	2	Ligature des trompes
-	2	76	69	60	98	766	917	8	10	2	2	Coagulation des trompes
-	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	Salpingectomie bilatérale
-	3	-	-	2	11	6	2	-	-	-	7	Agrafe (trompes)
3	1	-	-	47	67	1	-	-	-	4	-	Bande (trompes)/Clip Hulka
-	-	-	-	111	2	-	3	-	-	-	-	Hystérectomie
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Fimbriectomie
-	-	29	31	1	1	1	1	-	-	-	-	Autres ou non spécifié

TABLE 18. Province of Residence by Selected Medical Characteristics of Women Who Obtained Therapeutic Abortions(1), Canada, 1990 and 1991 - Concluded

Item	All areas		Newfoundland		Prince Edward Island		Nova Scotia		New Brunswick		Québec		Ontario	
	Toutes les régions		Terre-Neuve		Île-du-Prince-Édouard		Nouvelle-Écosse		Nouveau-Brunswick					
	1990	1991	1990	1991	1990	1991	1990	1991	1990	1991	1990	1991	1990	1991
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques														
Days of inpatient care:														
0 days	59,037	59,190	446	420	44	17	1,701	1,637	496	550	7,874	8,117	27,628	28,448
1 day	5,469	4,748	4	1	2	3	111	84	18	21	1,423	1,350	2,762	2,346
2 days	1,264	942	3	3	2	2	39	39	22	21	301	234	560	368
3 "	313	267	3	4	2	1	13	9	1	4	69	77	152	105
4-6 "	250	192	3	4	-	-	6	8	5	5	52	42	108	65
7-10 "	41	38	1	5	-	-	1	-	-	1	8	13	13	12
11-14 "	10	6	2	-	1	-	-	1	-	-	3	1	1	-
15-30 "	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Over 30 days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Average days of care per patient:														
Including patients with 0 days of care	0.2		0.1		0.5		0.1		0.2		0.3		0.2	
Excluding patients with 0 days of care	1.4		3.9		3.3		1.5		1.9		1.4		1.4	

(1) Performed in Canadian hospitals.

(2) For 23 cases in 1990 and 15 cases in 1991 the province of residence was unknown.

TABLEAU 18. Province de résidence selon certaines caractéristiques médicales des femmes qui ont subi un avortement thérapeutique(1), Canada, 1990 et 1991 - fin

Manitoba		Saskatchewan		Alberta		British Columbia		Yukon		Northwest Territories		Détail
						Colombie-Britannique				Territoires du Nord-Ouest		
1990	1991	1990	1991	1990	1991	1990	1991	1990	1991	1990	1991	
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques												
Durée d'hospitalisation:												
2,474	2,471	1,231	1,202	6,224	6,081	10,702	9,908	12	7	182	317	0 jour
35	36	60	60	223	125	557	574	129	138	145	10	1 "
12	10	33	15	104	78	185	168	-	1	3	3	2 jours
6	4	4	5	34	31	25	27	1	-	3	-	3 "
2	3	5	5	31	18	36	41	-	1	2	-	4-6 "
-	-	3	2	5	1	10	4	-	-	-	-	7-10 "
-	-	-	-	-	1	3	3	-	-	-	-	11-14 "
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	15-30 "
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Plus de 30 jours
Durée moyenne de soins par patientes:												
-		0.1		0.1		0.1		0.9		0.5		Y compris les patientes qui ont 0 jours de soins
1.6		1.8		1.8		1.6		1.0		1.1		À l'exclusion des patientes qui ont 0 jour de soins

(1) Pratiqués dans les hôpitaux canadiens.

(2) La province de résidence était inconnue pour 23 cas en 1990 et 15 cas en 1991.

TABLE 19. Age of Woman by Marital Status, Gestation Period, Previous Deliveries, Previous Abortions (Spontaneous and Induced) and Days of Inpatient Care(1), Canada 1991

TABLEAU 19. Âge de la femme selon l'état matrimonial, la période de gestation, les accouchements antérieurs, les avortements précédents (spontanés et provoqués) et les jours d'hospitalisation(1), Canada, 1991

Item	All ages	Not reported	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years	Unknown
Détail	Tous les âges	Non déclarés	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans	Inconnu
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques											
Total cases reported - Total des cas déclarés	70,277	4,893	333	12,602	19,804	15,106	10,195	5,704	1,549	87	4
Marital status- État matrimonial:											
Not reported - Non déclarés	4,893	4,893	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Single - Célibataire	42,356	-	330	12,030	16,022	8,405	3,810	1,460	280	17	2
Married - Mariée	14,930	-	-	187	2,079	4,253	4,376	3,030	951	54	-
Separated- Séparée	2,809	-	-	25	499	987	775	421	99	3	-
Divorced - Divorcée	2,093	-	-	10	171	594	661	518	131	7	1
Widowed - Veuve	199	-	-	2	12	54	68	42	20	1	-
Common law - Épouse de fait	2,397	-	-	258	858	651	405	175	46	4	-
Unknown - Inconnu	600	-	3	90	163	162	100	58	22	1	1
Gestation:											
Not reported - Non déclarés	4,893	4,893	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	21,976	-	75	3,273	6,189	5,412	3,995	2,327	668	37	-
9-12 weeks-semaines	35,727	-	181	7,353	11,194	8,158	5,254	2,824	715	45	3
13-16 weeks-semaines	4,895	-	49	1,407	1,637	916	514	281	89	1	1
17-20 weeks-semaines	1,478	-	21	382	432	283	190	126	42	2	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	192	-	1	14	35	54	51	34	3	-	-
Unknown - Inconnu	1,116	-	6	173	317	283	191	112	32	2	-
Previous deliveries - Accouchements antérieurs:											
Not reported - Non déclarés	4,893	4,893	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	33,616	-	315	10,310	12,209	6,417	2,876	1,202	268	19	-
1	13,451	-	1	1,395	4,416	3,839	2,326	1,157	301	15	1
2	10,341	-	-	194	1,762	2,977	2,952	1,921	506	26	3
3	3,436	-	-	19	337	867	1,126	826	248	13	-
4	958	-	-	1	70	202	348	237	92	8	-
5	233	-	-	-	4	52	79	63	33	2	-
6	62	-	-	-	1	10	19	19	11	2	-
7	25	-	-	-	-	2	6	11	6	-	-
More than 7 - Plus de 7	7	-	-	-	-	-	1	2	3	1	-
Unknown - Inconnu	3,255	-	17	683	1,005	740	462	266	81	1	-

TABLE 19. Age of Woman by Marital Status, Gestation Period, Previous Deliveries, Previous Abortions (Spontaneous and Induced) and Days of Inpatient Care(1), Canada 1991 - Concluded

TABLEAU 19. Âge de la femme selon l'état matrimonial, la période de gestation, les accouchements antérieurs, les avortements précédents (spontanés et provoqués) et les jours d'hospitalisation(1), Canada, 1991 - fin

Item	All ages	Not reported	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years	Unknown
Détail	Tous les âges	Non déclarés	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans	Inconnu
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques											
Total cases reported - Total des cas déclarés	70,277	4,893	333	12,602	19,804	15,106	10,195	5,704	1,549	87	4
Previous spontaneous abortions - Avortements spontanés antérieurs:											
Not reported - Non déclarés	4,893	4,893	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	55,735	-	315	11,543	17,327	12,713	8,218	4,411	1,137	67	4
1	4,297	-	-	298	1,044	1,130	980	632	201	12	-
2	830	-	-	24	153	197	221	171	62	2	-
More than 2 - Plus de 2	307	-	-	6	43	67	96	79	116	-	-
Unknown - Inconnu	4,215	-	18	731	1,237	999	680	411	133	6	-
Previous induced abortions - Avortements provoqués antérieurs:											
Not reported - Non déclarés	4,893	4,893	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	44,256	-	310	10,217	13,392	9,382	6,266	3,614	1,012	60	3
1	13,118	-	5	1,482	4,243	3,602	2,329	1,184	262	11	-
2	3,061	-	-	171	829	915	696	347	97	6	-
More than 2 - Plus de 2	1,022	-	-	17	205	300	270	173	52	4	-
Unknown - Inconnu	3,927	-	18	715	1,135	907	634	386	126	6	-
Days of inpatient care - Durée d'hospitalisation:											
Not reported - Non déclarés	4,893	4,893	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0 days - jour	59,190	-	283	11,449	18,217	13,693	9,116	5,034	1,317	77	4
1 day - "	4,748	-	38	877	1,279	1,093	808	471	173	9	-
2 days - jours	942	-	8	189	184	216	169	137	39	-	-
3 " - "	267	-	3	53	62	51	49	40	8	1	-
4-6 " - "	192	-	-	29	50	38	45	21	9	-	-
7-10 " - "	38	-	1	5	10	11	7	1	3	-	-
11-14 " - "	6	-	-	-	2	3	1	-	-	-	-
15-30 " - "	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Over 30 days - Plus de 30 jours	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unknown - Inconnu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Performed in Canadian hospitals. - Pratiqués dans les hôpitaux canadiens.

TABLE 20. Gestation Period by Marital Status, Age, Initial and Subsequent Surgical Procedures, Type of Sterilization and Number of Complications(1), Canada, 1991

TABLEAU 20. Période de gestation selon l'état matrimonial, l'âge, l'intervention chirurgicale initiale et subséquente, le genre de stérilisation et le nombre de complications(1), Canada, 1991

Item	Therapeutic abortions - Avortements thérapeutiques							
	All gestations	Not reported	Under 9 weeks	9-12 weeks	13-16 weeks	17-20 weeks	Over 20 weeks	Unknown
Détail	Toutes les gestations	Non déclarés	Moins de 9 semaines	9-12 semaines	13-16 semaines	17-20 semaines	Plus de 20 semaines	Inconnu
Not reported - Non déclarés	4,893	4,893	-	-	-	-	-	-
Total cases reported - Total des cas déclarés	70,277	4,893	21,976	35,727	4,895	1,478	192	1,116
Marital status - État matrimonial:								
Single - Célibataire	42,356	-	13,428	23,708	3,581	900	57	682
Married - Mariée	14,930	-	5,765	7,480	799	446	119	321
Separated - Séparée	2,809	-	1,035	1,522	156	51	2	43
Divorced - Divorcée	2,093	-	776	1,158	103	19	2	35
Widowed - Veuve	199	-	70	105	18	4	1	1
Common law - Épouse de fait	2,397	-	667	1,474	181	38	8	29
Unknown - Inconnu	600	-	235	280	57	20	3	5
Age - Âge:								
Under 15 years - Moins de 15 ans	333	-	75	181	49	21	1	6
15-19 years - ans	12,602	-	3,273	7,353	1,407	382	14	173
20-24 " "	19,804	-	6,189	11,194	1,637	432	35	317
25-29 " "	15,106	-	5,412	8,158	916	283	54	283
30-34 " "	10,195	-	3,995	5,254	514	190	51	191
35-39 " "	5,704	-	2,327	2,824	281	126	34	112
40-44 " "	1,549	-	668	715	89	42	3	32
45-49 " "	84	-	35	44	1	2	-	2
Over 49 years - Plus de 49 ans	3	-	2	1	-	-	-	-
Unknown - Inconnu	4	-	-	3	1	-	-	-
Initial surgical procedure(s) - Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s):								
Surgical - D & C - Chirurgie	2,084	-	824	1,046	190	14	2	8
Suction - D & C - Aspiration	61,508	-	20,897	34,532	4,406	577	11	1,085
Hysterotomy - Hystérotomie	19	-	-	5	4	8	2	-
Hysterectomy - Hystérectomie	6	-	2	1	1	2	-	-
Saline - Soluté salé	479	-	-	5	106	304	55	9
Urea - Urée	34	-	-	-	6	25	1	2
Prostaglandin - Protaglandine	960	-	52	109	162	518	107	12
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	199	-	177	17	2	3	-	-
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	95	-	24	12	18	27	14	-

TABLE 20. Gestation Period by Marital Status, Age, Initial and Subsequent Surgical Procedures, Type of Sterilization and Number of Complications(1), Canada 1991 - Concluded

TABLEAU 20. Période de gestation selon l'état matrimonial, l'âge, l'intervention chirurgicale initiale et subséquente, le genre de stérilisation et le nombre de complications(1), Canada, 1991 - fin

Therapeutic abortions - Avortements thérapeutiques								
Item	All gestations	Not reported	Under 9 weeks	9-12 weeks	13-16 weeks	17-20 weeks	Over 20 weeks	Unknown
Détail	Toutes les gestations	Non déclarés	Moins de 9 semaines	9-12 semaines	13-16 semaines	17-20 semaines	Plus de 20 semaines	Inconnu
Not reported - Non déclarés	4,893	4,893	-	-	-	-	-	-
Total cases reported - Total des cas déclarés	70,277	4,893	21,976	35,727	4,895	1,478	192	1,116
Subsequent surgical procedure(s) - Intervention(s) chirurgicale(s) subséquente(s):								
Cases without subsequent procedure(s) - Cas sans procédé(s) subséquente(s)	64,882	-	21,928	35,618	4,800	1,268	164	1,104
Cases with subsequent procedure(s) - Cas avec intervention(s) subséquente(s):								
Surgical - D & C - Chirurgie	149	-	8	27	43	65	4	2
Suction - D & C - Aspiration	142	-	8	32	25	58	12	7
Hysterotomy - Hystérotomie	1	-	-	1	-	-	-	-
Hysterectomy - Hystérectomie	2	-	1	1	-	-	-	-
Saline	-	-	-	-	-	-	-	-
Prostaglandin - Prostaglandine	1	-	-	-	-	1	-	-
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	-	-	-	-	-	-	-	-
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	207	-	31	48	27	86	12	3
Sterilization - Stérilisation:								
Cases not sterilized - Cas de non stérilisation	61,286	-	20,530	33,343	4,677	1,450	189	1,006
Cases sterilized - Cas de stérilisation:								
Tubal ligation - Ligature des trompes	832	-	275	437	46	6	1	67
Tubal coagulation - Coagulation des trompes	1,947	-	707	1,104	118	9	-	9
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale	12	-	6	5	1	-	-	-
Tubal ring - Agrafe (trompes)	598	-	3	3	1	2	-	-
Tubal banding/Hulka clip - Bande (trompe)/Clip Hulka	543	-	221	319	30	8	1	19
Hysterectomy - Hystérectomie	9	-	194	324	16	2	1	6
Fimbriectomy - Fimbriectomie	13	-	6	3	3	-	-	1
Other or unspecified - Autres ou non spécifié	144	-	34	98	3	1	-	8
Complications:								
No complications - Sans complications	64,650	-	21,885	35,522	4,769	1,219	151	1,104
1 or more - 1 ou plus	734	-	91	205	126	259	41	12
2 or more - 2 ou plus	43	-	7	16	4	14	2	-
3 or more - 3 ou plus	3	-	-	-	1	2	-	-

(1) Performed in Canadian hospitals. - Pratiqués dans les hôpitaux canadiens.

TABLE 21. Abortion Complications(1)(2) (Numbers and Rates) by Age, Gestation Weeks, Initial Surgical Procedure and Type of Sterilization, Canada, 1989, 1990 and 1991

TABLEAU 21. Complications(1)(2) résultant de l'avortement (nombre et taux) selon l'âge, les semaines de gestation, l'intervention chirurgicale initiale et le genre de stérilisation, Canada, 1989, 1990 et 1991

Item Détail	Number of therapeutic abortions Nombre d'avortements thérapeutiques			Abortions with mention of complications(1) Avortements avec complications(1)			Complication rates per 100 therapeutic abortions Taux de complication pour 100 avortements thérapeutiques		
	1989	1990	1991	1989	1990	1991	1989	1990	1991
Therapeutic abortion cases - Total - Cas d'avortement thérapeutique	65,414(3)	66,384(3)	65,384(3)	830	784	734	1.3	1.2	1.1
Age - Âge:									
Under 15 years - Moins de 15 ans	374	420	333	12	6	6	3.2	1.4	1.8
15-19 years - ans	13,578	13,165	12,602	180	166	146	1.3	1.3	1.2
20-24 " "	20,121	20,184	19,804	247	227	216	1.2	1.1	1.1
25-29 " "	15,181	15,492	15,106	184	196	171	1.2	1.3	1.1
30-34 " "	9,425	10,090	10,195	105	103	106	1.1	1.0	1.0
35-39 " "	5,202	5,490	5,704	86	65	72	1.6	1.2	1.3
Over 39 years - Plus de 39 ans	1,530	1,535	1,636	16	21	17	1.0	1.4	1.0
Unknown - Inconnu	3	8	4	-	-	-	-	-	-
Gestation:									
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	23,023	21,657	21,976	112	124	91	0.5	0.6	0.4
9-12 weeks - semaines	34,363	36,579	35,727	225	209	205	0.7	0.6	0.6
13-16 " "	4,756	5,215	4,895	185	151	126	3.9	2.9	2.6
17-20 " "	1,490	1,450	1,478	272	250	259	18.3	17.2	17.5
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	131	202	192	24	29	41	18.3	14.4	21.4
Unknown - Inconnu	1,651	1,281	1,116	12	21	12	0.7	1.6	1.1
Initial surgical procedure(s) - Intervention(s) initiale(s) chirurgicale(s):									
Surgical - D & C - Chirurgie	2,173	2,102	2,084	26	28	16	1.2	1.3	0.8
Suction - D & C - Aspiration	61,306	62,495	61,508	371	349	310	0.6	0.6	0.5
Hysterotomy - Hystérotomie	17	12	19	-	-	3	-	-	15.8
Hysterectomy - Hystérectomie	8	10	6	1	3	-	12.5	30.0	-
Saline - Soluté salé	553	531	479	171	195	189	30.9	36.7	39.5
Urea - Urée	26	29	34	13	3	7	50.0	10.3	20.6
Prostaglandin - Prostaglandine	1,119	969	960	245	180	181	21.9	18.6	18.9
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	174	167	199	6	9	6	3.4	5.4	3.0
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	38	69	95	7	17	22	18.4	24.6	23.2
Sterilization - Stérilisation:									
Cases not sterilized - Cas de non- stérilisation	61,160	62,158	61,286	779	728	690	1.3	1.1	1.1
Cases sterilized - Cas de stérilisation	4,254	4,226	4,098	51	56	44	1.2	1.3	1.1
Tubal ligation - Ligature des trompes	1,213	1,198	832	15	17	7	1.2	1.4	0.8
Tubal coagulation - Coagulation des trompes	1,825	1,745	1,947	14	10	13	0.8	0.5	0.7
Bilateral salpingectomy - Sapinectomie bilatérale	31	26	12	1	-	-	3.2	-	-
Tubal ring - Agrafe (trompes)	466	591	598	9	12	10	1.9	2.0	1.7
Tubal banding/Hulka clip - Bande (trompes)/Clip Hulka	621	551	543	7	7	8	1.1	1.3	1.5
Hysterectomy - Hystérectomie	12	15	9	4	7	2	33.3	46.6	22.2
Fimbriectomy - Fimbriectomie	9	5	13	-	-	1	-	-	7.7
Other or unspecified - Autres ou non spécifié	77	95	144	1	3	3	1.3	3.2	2.1

(1) Performed in Canadian hospitals.

(1) Pratiqués dans les hôpitaux canadiens.

(2) Relates to first complication only.

(2) Se rapporte à la première complication seulement.

(3) Excludes cases reported as abortion counts only, 5,291 in 1989, 4,708 in 1990 and 4,893 in 1991.

(3) Ne comprend pas 5,291 cas d'avortements déclarés en 1989, 4,708 en 1990 et 4,893 en 1991.

Post-censal Population Estimates, by Sex and Age Group, Canada and Provinces, June 1st, 1991

Estimations postcensitaires de la population, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1er juin, 1991

Sex and age Sexe et âge	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
thousands - milliers													
Total	26,991.6	574.2	130.3	899.6	726.8	6,845.0	9,906.4	1,096.2	996.8	2,521.5	3,213.2	26.9	54.6
<1 ¹	402.5	7.2	1.9	12.0	9.5	97.3	151.5	17.3	15.3	42.8	45.6	0.6	1.6
1-4	1,533.6	31.3	7.9	49.7	39.0	353.6	563.6	68.0	66.6	170.3	175.9	1.9	5.8
5-9	1,866.4	43.9	10.0	60.8	50.5	442.8	668.4	80.0	80.9	200.8	220.4	2.4	5.6
10-14	1,850.8	48.8	10.0	61.7	53.6	480.8	642.8	76.8	77.9	181.5	209.9	1.9	4.9
15-19	1,839.4	52.3	9.7	66.0	57.2	447.0	663.0	78.8	71.9	180.7	205.9	1.9	4.8
20-24	1,991.8	51.6	9.7	70.1	57.0	481.6	740.3	81.8	69.3	196.6	226.6	2.1	5.2
25-29	2,341.1	47.7	10.7	79.6	61.6	597.3	881.5	93.3	79.0	226.1	256.3	2.6	5.5
30-34	2,429.2	46.9	10.8	78.1	62.0	635.2	889.0	92.9	81.3	245.5	279.3	3.0	5.1
35-39	2,245.4	46.6	10.0	71.8	59.8	584.7	807.9	85.5	75.9	224.4	271.8	2.7	4.2
40-44	2,054.8	43.2	9.5	67.5	55.6	534.5	756.4	75.9	63.5	187.6	255.1	2.4	3.7
45-49	1,617.6	32.7	7.0	52.4	41.4	447.7	591.8	58.7	49.3	138.0	194.5	1.7	2.5
50-54	1,309.2	24.8	5.9	42.3	33.3	351.1	488.8	48.8	43.2	109.7	158.3	1.2	1.7
55-59	1,208.5	21.9	5.4	38.7	30.0	322.3	454.7	46.2	41.8	99.2	146.1	0.9	1.4
60-64	1,161.2	20.2	5.0	36.3	28.8	306.1	440.3	45.5	42.1	89.7	145.4	0.7	1.0
65-69	1,054.1	18.0	4.9	34.7	28.0	266.4	402.3	45.1	40.4	75.9	137.4	0.5	0.6
70-74	815.5	15.3	4.3	30.5	22.9	198.9	298.0	37.4	35.9	59.6	112.0	0.2	0.3
75-79	612.8	11.1	3.4	23.2	17.5	145.5	222.7	30.2	29.0	44.5	85.2	0.2	0.3
80-84	377.3	6.7	2.3	13.9	11.0	89.4	138.2	19.1	18.5	27.6	50.3	0.1	0.2
85+	280.5	4.1	1.8	10.5	8.1	62.8	105.1	15.1	14.8	20.9	37.0	0.1	0.1
Males - Hommes													
Total	13,302.4	286.3	64.2	441.5	358.7	3,353.7	4,868.7	540.0	495.1	1,263.8	1,588.0	14.0	28.3
<1 ¹	206.6	3.7	1.0	6.2	4.9	50.0	77.9	8.8	7.8	21.8	23.4	0.3	0.8
1-4	784.1	15.9	4.0	25.1	20.0	181.1	288.3	34.9	34.1	86.9	89.9	1.0	3.0
5-9	956.6	22.3	5.1	31.1	25.8	227.1	342.4	41.1	41.2	103.2	113.1	1.3	2.9
10-14	949.3	25.0	5.2	31.2	27.5	247.3	329.4	39.2	40.0	93.4	107.6	1.0	2.5
15-19	943.4	27.0	5.1	34.0	29.3	229.2	340.3	40.5	36.8	92.3	105.6	0.9	2.5
20-24	1,014.9	26.0	4.9	36.0	29.4	245.5	376.7	41.9	35.6	100.2	114.9	1.0	2.7
25-29	1,172.3	23.6	5.4	40.0	30.9	300.6	441.2	46.9	39.4	113.0	127.3	1.3	2.7
30-34	1,207.4	22.9	5.3	38.6	30.8	315.5	441.5	47.0	40.9	123.9	137.0	1.6	2.6
35-39	1,112.4	23.0	5.0	35.3	29.4	290.1	396.2	42.8	38.6	114.1	134.5	1.4	2.2
40-44	1,023.3	21.7	4.7	33.6	27.9	265.0	374.3	37.7	32.1	95.1	128.0	1.2	2.0
45-49	810.2	16.5	3.5	26.1	21.0	222.4	295.9	29.3	24.7	70.3	98.2	0.9	1.4
50-54	652.6	12.6	3.0	21.0	16.7	173.2	243.1	24.2	21.6	55.8	80.0	0.6	0.9
55-59	598.5	11.2	2.7	19.1	14.6	156.3	225.0	22.7	21.0	50.4	74.3	0.5	0.7
60-64	561.7	10.0	2.5	17.2	13.7	143.9	213.9	21.8	20.6	44.7	72.4	0.4	0.6
65-69	482.2	8.8	2.3	15.9	12.9	119.4	182.9	20.5	19.2	35.5	64.3	0.3	0.4
70-74	353.8	7.1	1.9	13.2	10.1	83.5	129.2	16.3	16.1	26.7	49.3	0.1	0.2
75-79	250.2	4.9	1.3	9.5	7.4	55.9	91.0	12.5	12.5	18.8	36.1	0.1	0.1
80-84	139.4	2.8	0.9	5.2	4.2	30.7	50.1	7.3	7.6	10.7	19.8	0.1	0.1
85+	83.4	1.4	0.6	3.1	2.3	17.1	29.5	4.7	5.4	7.1	12.2	--	0.1
Females - Femmes													
Total	13,689.2	287.9	66.1	458.1	368.1	3,491.3	5,037.7	556.2	501.8	1,257.7	1,625.2	12.9	26.3
<1 ¹	195.9	3.5	0.9	5.8	4.6	47.4	73.6	8.4	7.5	21.0	22.2	0.3	0.8
1-4	749.5	15.3	4.0	24.6	19.0	172.5	275.3	33.1	32.5	83.4	86.0	0.9	2.8
5-9	909.7	21.6	4.9	29.7	24.7	215.6	326.0	38.9	39.7	97.6	107.2	1.1	2.8
10-14	901.5	23.9	4.9	30.5	26.1	233.5	313.4	37.6	37.9	88.1	102.3	0.9	2.4
15-19	895.9	25.4	4.7	32.0	28.0	217.9	322.7	38.2	35.2	88.5	100.2	0.9	2.3
20-24	976.8	25.6	4.8	34.0	27.6	236.1	363.6	39.9	33.7	96.4	111.7	1.0	2.5
25-29	1,168.8	24.1	5.3	39.6	30.7	296.6	440.2	46.4	39.6	113.2	129.0	1.3	2.8
30-34	1,221.8	23.9	5.5	39.5	31.2	319.7	447.6	45.9	40.4	121.7	142.4	1.5	2.6
35-39	1,135.0	23.6	5.0	36.5	30.4	294.6	411.7	42.7	37.4	110.3	137.4	1.4	2.0
40-44	1,031.5	21.5	4.8	33.9	27.8	269.5	382.1	38.2	31.4	92.5	127.1	1.2	1.7
45-49	807.5	16.2	3.4	26.3	20.4	225.3	296.0	29.4	24.7	67.7	96.3	0.7	1.1
50-54	656.6	12.2	2.9	21.3	16.6	178.0	245.7	24.6	21.7	54.0	78.3	0.5	0.8
55-59	610.1	10.7	2.7	19.6	15.3	166.0	229.7	23.5	20.9	48.8	71.8	0.4	0.7
60-64	599.4	10.2	2.6	19.1	15.0	162.2	226.4	23.7	21.5	45.0	73.1	0.3	0.5
65-69	571.8	9.1	2.6	18.8	15.1	147.0	219.4	24.6	21.3	40.4	73.1	0.2	0.3
70-74	461.7	8.2	2.4	17.2	12.8	115.5	168.9	21.1	19.8	32.8	62.7	0.1	0.1
75-79	362.6	6.3	2.1	13.6	10.1	89.6	131.7	17.7	16.5	25.7	49.1	0.1	0.1
80-84	237.9	3.9	1.4	8.7	6.8	58.7	88.2	11.8	10.9	16.9	30.5	--	0.1
85+	197.1	2.8	1.2	7.4	5.8	45.6	75.7	10.5	9.4	13.9	24.8	--	0.1

Source: Demography Division, Population Estimates Section, Statistics Canada.

Source: Division de la démographie, Section des estimations démographiques, Statistique Canada.

¹ Live births during the year.

¹ Naissances vivantes pendant l'année.

How to Order

Special Tabulations

Requests for special tabulations and standard tables should be directed to Information Requests Section, Canadian Centre for Health Information, Statistics Canada, R.H. Coats Bldg., 18th floor, Ottawa, Ontario, K1A 0T6.

Comment commander

Totalisations spéciales

Les demandes pour les totalisations spéciales et les tableaux normalisés doivent être adressées à la Section des demandes d'information, Centre canadien d'information sur la santé, Statistique Canada, Édifice R.H. Coats, 18^{ième} étage, Ottawa, Ontario K1A 0T6.

Telephone number (613) 951-1746 Numéro de téléphone

Facsimile number (613) 951-0792 Numéro du télécopieur

Standard Tables

Tableaux normalisés

Catalogue number	Billing number	Price	Title	Reference year	No. of pages
Numéro de catalogue	Numéro de la facture	Prix	Titre	Année de référence	N° de pages
82-216	41012	\$ 20	Hospital Morbidity - La morbidité hospitalière	1990-91	52
82-217	41014	\$ 20	Surgical Procedures and Treatments - Interventions chirurgicales et traitements	1990-91	42
82-218	41013	\$ 25	Cancer in Canada - Le cancer au Canada	1989	137
82-219	41015	\$ 15	Therapeutic Abortions - Avortements thérapeutiques	1991	20
82-220	41016	\$ 20	Tuberculosis Statistics - La statistique de la tuberculose	1991	70
83-237	41030	\$ 15	Residential Care Facilities - Aged - Établissements de soins spéciaux pour bénéficiaires internes - âgés	1990-91	23
83-238	41031	\$ 15	Residential Care Facilities - Mental - Établissements de soins spéciaux pour bénéficiaires internes - troubles mentaux	1990-91	23
83-239	41037	\$ 20	List of Canadian Hospitals - Liste des hôpitaux canadiens	1992	50
83-240	41038	\$ 20	List of Residential Care Facilities - Liste des établissements de soins pour bénéficiaires internes au Canada	1992	99
83-241	41018	\$ 15	Hospital Statistics: Preliminary Annual Report - La statistique hospitalière: Rapport annuel préliminaire	1990-91	33
83-242	41019	\$ 70	Hospital Annual Statistics - La statistique annuelle des hôpitaux		
83-242 #1	41020	\$ 20	Part/partie 1 - Tables/tableaux 1-4	1989-90	85
83-242 #2	41021	\$ 20	Beds and Patient Movement - Lits et mouvements des malades	1989-90	150
83-242 #3	41022	\$ 20	Part/partie 2 - Tables/tableaux 5, 9-12	1989-90	150
			Outpatient Services - Services aux malades externes		
83-242 #3	41022	\$ 20	Part/partie 3 - Tables/tableaux 5-9, 11, 13, 14	1989-90	191
			Diagnostic and Therapeutic Services - Service diagnostique et thérapeutique		
83-242 #4	41023	\$ 20	Part/partie 4 - Tables/tableaux 17-20	1989-90	99
			Personnel		
83-242 #5	41024	\$ 20	Part/partie 5 - Tables/tableaux 15, 16, 21-25	1989-90	131
			Administrative and Support Services and Finance - Service d'administration, de soutien et finance		
83-243	41059	\$ 15	Registered Nurses - Infirmiers(ières) autorisés(ées)	1991	19
83-244	41060	\$ 15	Nursing Education Program - Profil des programmes d'enseignement en sciences infirmières	1991	17
83-245	41017	\$ 15	Mental Health Statistics - La statistique de l'hygiène mentale	1989-90	17

Standard Tables

Tableaux normalisés

Catalogue number	Billing number	Price	Title	Reference Year	No. of pages
Numéro de catalogue	Numéro de la facture	Prix	Titre	Année de référence	N° de pages
83-246	41025	\$ 50	Hospital Indicators - Indicateurs des hôpitaux		
83-246 #1	41026	\$ 15	Part/partie 1 - Tables/tableaux 1-64 Nursing Units - Unités des soins infirmiers	1989-90	154
83-246 #2	41027	\$ 15	Part/partie 2 - Tables/tableaux 65-94 Diagnostic and Therapeutic - Diagnostique et thérapeutique	1989-90	84
83-246 #3	41028	\$ 15	Part/partie 3 - Tables/tableaux 95-112 Administrative and Supportive - Administration et soutien	1989-90	58
83-246 #4	41029	\$ 15	Part/partie 4 - Tables/tableaux 113-119 Total Expenses - Dépenses totales	1989-90	36
84-208	41032	\$ 30	Causes of Death - Causes de décès	1991	232
84-209	41033	\$ 25	Mortality - Summary List of Causes - Mortalité: Liste sommaire des causes	1991	135
84-210	41045	\$ 20	Births - Naissances	1990	40
84-211	41046	\$ 20	Deaths - Décès	1990	36
84-212	41047	\$ 20	Marriages - Mariages	1991	33
84-213	41048	\$ 20	Divorces	1990	39
	41057	\$ 600	Canadian Health Indicators Database (including the diskette database and software. Additional copies and updates are \$250). - Base de données Canadienne sur les indicateurs de santé (y compris la base de données sur disquette et le logiciel. Les exemplaires supplémentaires et les mises à jour sont offerts à \$250).	1992	200

**For Further Reading Selected Publications from
Statistics Canada**

**Lectures suggérées choisies parmi les publications de
Statistique Canada**

Catalogue number	ISBN	Price	Title	Reference year
Numéro de catalogue		Prix	Titre	Année de référence
82-549	0-660-54876-3	\$ 40	Selected Infant Mortality and Related Statistics Canada - Statistiques choisies sur la mortalité infantile et statistiques connexes, Canada	1921-1990
82-552	0-660-54879-8	\$ 40	Selected Marriage Statistics - Certains renseignements sur les mariages contractés	1921-1990
82-553	0-660-54880-1	\$ 40	Selected Birth and Fertility Statistics, Canada - Statistiques choisies sur la natalité et la fécondité, Canada	1921-1990
82-562E	0-660-11938-2	\$ 30	Canadian Classification of Diagnostic, Therapeutic and Surgical Procedures (1986 edition)	—
82-562F	0-660-93539-2	\$ 40	Classification canadienne des actes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicaux (édition 1992)	—

To order a publication you may telephone
1-613-951-7277 or use facsimile number
1-613-951-1584. For toll free in Canada only
telephone 1-800-267-6677. When ordering by
telephone or facsimile a written confirmation
is not required.

Pour obtenir une publication veuillez téléphoner au
1-613-951-7277 ou utiliser le numéro du télécopieur
1-613-951-1584. Pour appeler sans frais, au Canada, composez
le 1-800-267-6677. Il n'est pas nécessaire de nous faire
parvenir une confirmation pour une commande faite par
téléphone ou télécopieur.



ORDER FORM

Statistics Canada

MAIL TO:	PHONE:	FAX TO:	METHOD OF PAYMENT:
Information Request R.H. Coats Bldg. 18th Floor Ottawa, Ontario K1A 0T6 (Please print)	(613) 951-1746 Charge to VISA or MasterCard	(613) 951-0792 A fax will be treated as an original order	(Check only one) <input type="checkbox"/> Please charge my: <input type="checkbox"/> VISA <input type="checkbox"/> MasterCard _____ Card Number _____ Signature <div style="float: right;">_____ Expiry Date</div> <input type="checkbox"/> Payment enclosed \$ _____ Please make cheque or money order payable to the Receiver General for Canada <input type="checkbox"/> Bill me later <input type="checkbox"/> Purchase Order Number _____ (Please enclose) _____ Authorized Signature
Company			
Department			
Attention			
Address			
City	Province		
Postal Code	Phone	Fax	

Please ensure that all information is complete.

Catalogue Number	Title	Date of Issue or Indicate an "S" for subscriptions	Annual Subscription or Book Price			Quantity	Total
			Canada \$	Untied States US\$	Other Countries US\$		
▶ Note: Catalogue prices for U.S. and other countries are shown in US dollars.						SUBTOTAL	
▶ Cheque or money order should be made payable to the Receiver General for Canada						GST (7%) (Canadian clients only) GST Registration # R121491807	
▶ Canadian clients pay in Canadian funds and add 7% GST. Foreign clients pay total amount in US funds drawn on a US bank.						GRAND TOTAL	

THANK YOU FOR YOUR ORDER !



BON DE COMMANDE

Statistique Canada

ENVOYEZ À:

Section de l'information
Édifice R.H. Coats
18e étage
Ottawa, Ontario
K1A 0T6

(Veuillez écrire en caractères d'imprimerie)

Compagnie

Service

À l'attention de

Adresse

Ville

Province

()

()

Code postal

Téléphone

Télécopieur

Veuillez vous assurer de remplir le bon au complet.

COMPOSEZ:

(613) 951-1746
Faites débiter votre
VISA ou MasterCard

TÉLÉCOPIEZ AU:

(613) 951-0792
Le bon télécopié
tient lieu de
commande originale

MODALITÉS DE PAIEMENT:

(Cochez une seule case)

☐ Veuillez débiter mon compte: ☐ VISA ☐ MasterCard

N° de carte

Signature

Date d'expiration

☐ Paiement inclus \$ _____
Veuillez faire parvenir votre chèque ou mandat-poste à l'ordre
du Receveur général du Canada

☐ Envoyez-moi la facture plus tard

☐ N° du bon de commande _____
(Veuillez joindre le bon)

Signature de la personne autorisée

Numéro au catalogue	Titre	Édition demandée ou inscrire "A" pour les abonnements	Abonnement annuel ou prix de la publication			Quantité	Total
			Canada \$	États-Unis \$ US	Autres pays \$ US		

► Veuillez noter que les prix au catalogue pour les É.-U. et les autres pays sont donnés en dollars américains.

► Le chèque ou mandat-poste doit être établi à l'ordre du Receveur général du Canada.

► Les clients canadiens paient en dollars canadiens et ajoutent la TPS de 7 %. Les clients à l'étranger paient le montant total en dollars US tirés sur une banque américaine.

TOTAL

TPS (7 %) (Clients canadiens seulement)
TPS N° R121491807

TOTAL GÉNÉRAL

MERCI DE VOTRE COMMANDE !

DEMOGRAPHICS

MADE EASY

Every day you read news items about immigration, aging of the population, fertility or population growth rates. Unfortunately, these stories are often fragmented, making it difficult to get a complete picture of the demographic situation in Canada.

Statistics Canada's annual **Report on the Demographic Situation in Canada, 1991** is written to help you understand these demographic interactions, and their effects. You'll see for example, how increases in life expectancy have affected the number of senior couples, and how a well-designed analysis suggests that financial incentives may not have had any effect on fertility in Quebec.

Population growth, immigration rates and population movement between provinces . . . it's all there! You'll find data and analysis on a wide range of topics presented in both a geographic and historical context. And, in many instances, international comparisons are provided. With a sound understanding of current trends, you'll be well positioned to draw your own conclusions about what the future may hold.

Report on the Demographic Situation in Canada, 1991 contains more than 60 tables, many revealing graphs and a concise, easy-to-read text. A handy glossary is also provided which will help newcomers master unfamiliar technical terms.

Subscribe to **Report on the Demographic Situation in Canada, 1991** (catalogue #91-209E) for only \$26 (plus \$1.82 GST) in Canada, US\$31 in the United States, and US\$36 in other countries.

To order a copy, or to subscribe to this annual publication, please write to:
**Publication Sales,
Statistics Canada,
Ottawa, Ontario,
K1A 0T6.**
Or FAX your order to
(613) 951-1584. This publication is also available through your nearest Statistics Canada Reference Centre listed in this publication.

For faster ordering, call
1-800-267-6677 and use your
VISA or MasterCard.

LA DÉMOGRAPHIE

C'EST FACILE

L'immigration, le vieillissement de la population, la fécondité et le taux de croissance de la population font régulièrement la « une » des journaux. Malheureusement, ces nouvelles fragmentées nous cachent souvent la situation démographique complète du pays.

Rapport sur l'état de la population du Canada, 1991, publication annuelle de Statistique Canada, vous aidera à saisir toutes les interactions des événements démographiques et leurs effets. Vous verrez, par exemple, comment les gains en espérance de vie peuvent avoir une influence sur le nombre de couples du troisième âge, et comment une analyse bien conçue démontre que les motivations financières n'ont présenté aucun effet sur la fécondité au Québec.


La croissance de la population, les taux d'immigration et les mouvements de la population à travers les provinces . . . tout y est. Vous trouverez des données et des analyses sur une vaste gamme de sujets présentés à la fois dans un contexte historique et géographique. Sont également fournies, des comparaisons internationales. Guidé dans l'analyse de la situation présente, il vous sera alors plus facile d'imaginer l'évolution à venir.

Rapport sur l'état de la population du Canada, 1991 contient plus de 60 tableaux, de nombreux graphiques explicatifs et un texte facile à lire. En outre, son glossaire permettra aux novices de maîtriser des termes techniques et de s'exprimer sans ambiguïté sur les phénomènes de la population canadienne.

Rapport sur l'état de la population du Canada, 1991 (n° 91-209F au Catalogue) se vend seulement 26 \$ (plus 7 % de TPS) au Canada, 31 \$ US aux États-Unis et 36 \$ US dans les autres pays.

Pour commander votre exemplaire, ou vous abonner à cette publication annuelle, veuillez écrire à:
**Vente des publications,
Statistique Canada,
Ottawa (Ontario), K1A 0T6,**
ou télécopier votre commande au (613) 951-1584. Vous pouvez également vous procurer cette publication au centre régional de consultation le plus proche (voir la liste dans la présente publication).

Pour commander plus rapidement, composez le 1-800-267-6677 et utilisez votre carte VISA ou MasterCard.



Introducing

Health Reports

Statistics Canada's most frequently requested health information - now in one comprehensive quarterly journal


- **Feature Articles...** on key topics like the results of recent research on cancer, cardiovascular disease, etiology, and the socio-economic impact of health issues on Canadians
- **Highlights...** capsule summaries of the latest health data released by Statistics Canada
- **Selected Indicators...** to let you track and monitor important health trends on a national, regional or provincial level, including hospital indicators, mortality and morbidity statistics and national health levels

And, every issue of **Health Reports** includes a list of available information and sources to contact for specialized tabulations or custom data.

Be informed. Don't miss a single issue. Order your subscription today!

A subscription to **Health Reports** (Catalogue No. 82-003) is \$104 annually in Canada, US\$125 in the United States and US\$146 in other countries.

To order, write to: Publication Sales, Statistics Canada, Ottawa, Ontario, K1A 0T6, or contact your nearest Statistics Canada Regional Reference Centre, listed in this publication.



Nouveau !

Rapports sur la santé

Les renseignements sur la santé les plus demandés à Statistique Canada - maintenant disponibles dans une revue trimestrielle

- Des **articles de fond...** traitant les grands dossiers de l'heure : découvertes récentes sur le cancer, les affections cardio-vasculaires, l'étiologie et l'impact socio-économique des problèmes de santé sur les Canadiens.
- Des **faits saillants...** présentant un condensé des plus récentes données sur la santé publiées par Statistique Canada.
- Des **indicateurs choisis...** vous permettant de déceler et d'analyser les nouvelles tendances dans le domaine de la santé aux niveaux national, régional et provincial. Vous y trouverez, entre autres, les indicateurs des hôpitaux, de la mortalité et de la morbidité.

Chaque numéro de **Rapports sur la santé** comprend aussi une liste de renseignements et vous indique comment vous procurer des données personnalisées et des tableaux normalisés.

Soyez renseigné ! Ne ratez pas un seul numéro. Abonnez-vous dès aujourd'hui !

Un abonnement à **Rapports sur la santé** (n° 82-003 au catalogue) ne coûte que 104 \$ pour quatre numéros par an au Canada, 125 \$ US aux États-Unis et 146 \$ US dans les autres pays.

Pour commander, écrivez à: Vente des publications, Statistique Canada, Ottawa (Ontario), K1A 0T6 ou communiquez avec le Centre régional de consultation de Statistique Canada le plus près de chez vous (voir la liste dans cette publication).

For faster service, fax your order to

Pour obtenir votre revue plus rapidement, commandez par télécopieur au

1-613-951-1584

Or call toll free at

Ou composez sans frais le

1-800-267-6677

and use your VISA or MasterCard.

et portez la commande à votre compte VISA ou MasterCard.

